



Pneumatiky a duše
pro motocykly, skútry, mopedy a motokáry

Pnevmatike in zračnice
za motorje, skuterje, mopede in gokarte

Opony i dętki
do motocykli, skuterów, motorowerów i gokartów

KATALOG – 4. VYDÁNÍ
KATALOG, 4. izdaja
KATALOG - 4. EDYCJA

Mitas

Představení

V říjnu 2012 získal ČGS HOLDING a.s., mateřská společnost MITAS a.s., vlastnictví společnosti Savatech. Pod záštitou ČGS Holding a.s. MITAS a.s. a Savatech pokračují v vynikající tradici výroby pneumatik, která trvá již několik desetiletí a jejíž začátky se datují až do let 1932 a 1920.

Protože je spol. MITAS a.s. oprávněna užívat značku Sava zobrazenou na pneumatikách Savatech pouze po určitou dobu, bude ochranná značka Sava postupně nahrazována značkou Mitas.

Změny plánované do budoucna budou mít za následek nejširší možnou řadu pneumatik pro jednostopá vozidla pod jedinou značkou.

Mitas je specialista a důležitý hráč v segmentu off-road, kde buduje silný a zdravý podnik respektující potřeby zákazníků.

Jsme hrdí, že pneumatiky Mitas byly oceněny několika motocyklovými šampiony z mnoha disciplín.

Spolupráce se slavnými jmény v disciplínách extreme enduro, freestyle motocross a plochá dráha nám umožňuje získat důležité informace o výkonu našich pneumatik v extrémních podmírkách.

Odbornost spol. Savatech v nejpokročilejších segmentech pneumatik silničních motocyklů a skútrů je přirozeným doplňkem hlavní podnikatelské činnosti spol. MITAS a.s.

Jakožto vývojový partner na trhu s originálním vybavením navázala spol. Savatech spolupráci s mnoha výrobci motocyklů a skútrů, což je nepochybně jeden z dalších důvodů, proč důvěrovat našim výrobkům.

Všechny naše motocyklové pneumatiky jsou vyráběny ve výrobních závodech ve Slovensku a České republice podle nejpřesnějších kvalitativních norem.

Savatech d.o.o. je držitelem certifikaci OHSAS 18001, ISO 14001 a ISO/TS 16949 a MITAS a.s. získala certifikace ISO 14001 a ISO 9001.

2

Zkušenosti, znalosti a inovace, které oba tito evropští výrobci mají, poskytují základnu pro další vývoj a revitalizaci celého výrobního programu motocyklových pneumatik..

Nicméně finálním testem jste pro nás právě vy. Vaše důvěra v naše produkty je principem, kterého se hodláme držet i v budoucnu. Pneumatiky Mitas jsou vyráběny s maximální pečlivostí, tak abyste si mohli vychutnat dokonalé motocyklové dobrodružství.

Predstavitev

Oktobra 2012 je Mitasova matična družba ČGS HOLDING a.s. postala lastnica podjetja Savatech. Pod okriljem skupine ČGS a.s. bosta družbi Mitas in Savatech nadaljevali več desetletij dolgo in izredno bogato tradicijo proizvodnjo pnevmatik, katere začetki segajo v leto 1932 oz. 1920.

Ker Mitas blagovno znamko Sava na pnevmatikah proizvajalca Savatech lahko uporablja le še določeno časovno obdobje, bo blagovna znamka Mitas postopoma zamenjala blagovno znamko Sava. Zaradi sprememb, katerih uvedbo načrtujemo v prihodnjih letih, bomo lahko ponudili najširši možni izbor pnevmatik za dvokolesnike pod eno blagovno znamko.

Mitas je uveljavljen in priznan proizvajalec off-road motorskih pnevmatik, ki pri uspešnem in skladnem razvoju svoje dejavnosti upošteva potrebe kupcev. Ponosni smo na to, da motociklistični pravki v najrazličnejših disciplinah dosegajo uspehe tudi s pomočjo Mitasovih pnevmatik. Zahvaljujoč sodelovanju z vrhunskimi tekmovalci v najbolj zahtevnih tekma razreda enduro, motokros prosti stil in speedway pridobivamo dragocene informacije o zmogljivostih naših pnevmatik v ekstremnih voznih pogojih.

Bogato strokovno znanje, ki ga ima Savatech o tehnično dovršenih cestnih motorskih in skuter pnevmatikah, zato predstavlja logično nadgradnjo Mitasove osnovne dejavnosti. Kot dolgoletni razvojni partner na trgu prve vgradnje Savatech sodeluje s številnimi proizvajalci motorjev in skuterjev, kar je še en razlog več za vaše zaupanje v naše izdelke.

Vse naše motorske pnevmatike so izdelane v Evropi, in sicer v proizvodnih tovarnah v Sloveniji in Češki republiki; v obeh tovarnah proizvodnja poteka v skladu s strogimi standardi kakovosti. Družba Savatech d.o.o. je ponosna lastnica certifikatov kakovosti po standardih OHSAS 18001, ISO 14001 in ISO/TS 16949. Družba Mitas a.s. pa je pridobila certifikate kakovosti po standardih ISO 14011 in ISO 9001.

Izkušnje, znanje in inovacije obeh evropskih proizvajalcev gumenih izdelkov predstavljajo osnovo za nadaljnji razvoj in osvežitev celotnega prodajnega programa.

Vsekakor pa se zavedamo, da najpomembnejši test izvajate vi, uporabniki. Vaše zaupanje v naše izdelke je vodilo, ki mu želimo slediti tudi v bodoče. Vse Mitasove pnevmatike so skrbno izdelane, saj je naš cilj poskrbeti za vaš popoln užitek v vožnji.

Wprowadzenie

W październiku 2012 roku, ČGS HOLDING a.s., spółka kontrolująca Mitas, nabyła firmę Savatech. Pod patronatem ČGS Holding a.s., Mitas i Savatech będą kontynuować swoją kilkudziesięcioletnią, niezwykle bogatą tradycję w produkcji opon, której początki sięgają odpowiednio do 1932 i 1920 roku.

Ponieważ Mitas może zachować markę „Sava”, której nazwa widnieje na oponach wykonanych przez Savatech, tylko przez pewien okres czasu, znak firmowy Sava będzie stopniowo zastępowany przez markę Mitas. Zmiany planowane na przyszłość pozwolą na stworzenie szerszego zakresu opon dla pojazdów dwukołowych pod jedną marką.

Mitas jest specjalistą i ważnym graczem w segmencie off-road, rozwijającym silny i zdrowy mechanizm przemysłowy oraz respektującym potrzeby klienta. Jesteśmy dumni z faktu, że opony Mitas są rekommendowane przez wielu mistrzów motocyklowych z różnych dyscyplin. Współpraca z największymi nazwiskami w enduro extreme, FMX oraz żużlu pozwala nam na uzyskanie ważnych informacji o wydajności naszych opon w ekstremalnych warunkach.

Ekspertyza Savatech w zakresie ogumienia najbardziej zaawansowanych motocykli on-road oraz skuterów jest naturalnym rozszerzeniem podstawowej działalności Mitas. Jako partner w rozwoju na rynku oryginalnego wyposażenia, Savatech rozwinał współpracę z licznymi producentami motocykli i skuterów, co stanowi niewątpliwie kolejny powód do dużej wiary w nasze produkty.

Wszystkie nasze opony motocyklowe są produkowane w Europie w jednym z naszych dwóch zakładów produkcyjnych na Słowenii oraz w Czechach w oparciu o rygorystyczne standardy jakości. Savatech d.o.o. jest dumnym posiadaczem certyfikatów jakości OHSAS 18001, ISO 14001 i ISO/TS 16949, a Mitas a.s. uzyskało certyfikaty ISO 14001 oraz ISO 9001.

Doświadczenie, wiedza i innowacyjność, którymi charakteryzują się obaj producenci ogumienia, stanowią podstawę dalszego rozwoju i rewitalizacji całego programu sprzedażowego.

Niemniej jednak, najważniejszym testem dla nas jest odbiór naszego produktu przez klienta. Państwa zaufanie w nasze produkty stanowi wartość, której zawsze będziemy holdować. Opony Mitas są wykonane z niezwykłą dbalością i pozwalają przeżyć wyjątkową przygodę jazdy na motocyklu.

Obsah | Kazalo | Spis treści



PNEUMATIKY PRO SILNIČNÍ MOTOCYKLY | CESTNE MOTORSKE PNEVMATIKE | OONY DO MOTOCYKLI ON-ROAD

4



PNEUMATIKY PRO ENDURO CESTOVNÍ | PNEVMAТИKE ENDURO TRAIL | OONY SZOSOWE ENDURO

7



3



PNEUMATIKY PRO TERÉNNÍ MOTOCYKLY | OFF-ROAD MOTORSKE PNEVMATIKE | OONY DO MOTOCYKLI OFF-ROAD

10



PNEUMATIKY PRO SKÚTRY | SKUTER PNEVMAТИKE | OONY DO SKUTERÓW

21



PNEUMATIKY PRO MOPEDY | MOPED PNEVMAТИKE | OONY DO MOTOROWERÓW

28



PNEUMATIKY PRO MOTOKÁRY | KART PNEVMAТИKE | OONY DO GOKARTÓW

30



duše | Zračnice | dętki

32

použití pneumatik | Uporaba pnevmatik | zastosowanie opon

34

technické informace | Tehnične informacije | informacje techniczne

36

značení pneumatik | Oznake na pnevmatiki | oznaczenia opon

48

grafy | Razpredelnice | dane opon

50

hustící tlaky | Polnilni tlak | ciśnienie powietrza

52

údržba pneumatik | Vzdrževanje pnevmatik | utrzymanie opon w należytym stanie

53

vysvětlivky | Razlaga okrajšav | legenda

54



Pneumatiky pro silniční motocykly

Cestne motorske pnevmatike

Opony do motocykli on-road

4



Radiální pneumatiky	Radialne motorske pnevmatike	Opony motocyklowe radialne	4
Sportovní pneumatiky	Športne motorske pnevmatike	Opony motocyklowe sportowe	5
Závodní pneumatiky	Tekmovalne motorske pnevmatike	Opony motocyklowe wyścigowe	6
Klasické pneumatiky	Klasične motorske pnevmatike	Opony motocyklowe klasyczne	6

Radiální pneumatiky | Radialne motorske pnevmatike | Opony motocyklowe radialne

Radiální motocyklové pneumatiky Mitas jsou skvělou volbou jak pro řidiče sportovních motocyklů typu naked a supermoto, tak pro řidiče sportovních cestovních motocyklů, kteří mají rádi dynamickou jízdu. Pneumatiky MITAS SPORT FORCE+ jsou vyrobeny z nejmodernějších materiálů pomocí pokročilé technologie.

Mitasove radialne motorske pnevmatike so odlična izbira za voznike športnih, naked in supermoto motociklov ter voznike potovalnih motociklov, ki uživajo v dinamični vožnji. V pnevmatike MITAS SPORT FORCE+ smo vgradili najnaprednejše materiale ter najnovješta doganjana na področju tehnologije radialne pnevmatike.

Radialne opony motocyklowe Mitas są doskonałym wyborem dla kierowców motocykli sportowych, nakedów, Supermoto, jak również dla kierowców motocykli wyścigowych, którzy lubią cieszyć się z dynamicznej jazdy. Opony MITAS SPORT FORCE+ wyróżniają się najnowocześniejszymi materiałami oraz zaawansowaną technologią radialnych opon motocyklowych.



SPORT FORCE+

566456	110/70ZR17	(54W)	TL	[F]
566457	120/60ZR17	(55W)	TL	[F]
574013	120/65ZR17	(56W)	TL	[F]
575472	120/70ZR17	(58W)	TL	[F]
575474	150/60ZR17	(66W)	TL	[R]
575483	160/60ZR17	(69W)	TL	[R]
575493	180/55ZR17	(73W)	TL	[R]
575494	190/50ZR17	(73W)	TL	[R]
567762	190/55ZR17	(75W)	TL	[R]



DELŠÍ ŽIVOTNOST

DALJŠA ŽIVLJENJSKA DOBA

DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ



VYSOKÁ PŘILNAVOST A STABILITA

VISOK OPRIJEM IN STABILNOST

WYSOKA PRZYCZEPNOŚĆ I STABILNOŚĆ



MAXIMÁLNÍ KONTROLA

MAKSIMALNI NADZOR

MAKSYMALNA KONTROLA



MENŠÍ PŘEHŘÍVÁNÍ

ZMANJŠANO PREGREVANJE

MNIEJSZE PRZEGRZANIE

Sportovní pneumatiky | Športne motorske pnevmatike | Opony motocyklowe sportowe



MC 50

574238	80/100-17	46S	TL	[F]
579059	100/80-17	52H	TL	
574240	100/90-17	55S	TL	
579077	110/70-17	54H	TL	[F]
579060	110/80-17	57H	TL	[F]
579081	130/70-17	62H	TL	
574242	130/80-17	65H	TL	
579128	140/70-17	66H	TL	
579283	140/80-17	69H	TL	
579285	100/90-18	56H	TL	[F]
579287	120/90-18	65H	TL	
579289	100/90-19	57H	TL	[F]



MC 25 BOGART

572988	80/90-17	44R	TL	
573055	100/80-17	52S	TL	
573057	130/70-17	62S	TL	



MC 32

572991	100/80-17	52R	TL	
572992	130/70-17	62R	TL	
573053	100/80-17	52R	TL lamele	
573054	130/70-17	62R	TL lamele	

M+S

Drážky - lamele pro trakci na sněhu
Kanali - lamele za opríjem v sněgu
Rowki - lamele zapewňujace ryczepnośc na śniegu



H-14

223433	90/90-19 (3.00-19)	52T	TT	[F]
--------	--------------------	-----	----	-----



H-15

223421	4.00-18 (110/90-18)	64T	TT	[R]
--------	---------------------	-----	----	-----



H-11

223107	130/90-16	67T	TT	[R]
--------	-----------	-----	----	-----



MC 7

572894	130/90-15	66R	TL	
572889	140/90-15	70R	TL	
572896	110/90-16	59P	TT	
572897	120/90-16	63P	TL	
572898	2.75-18	42P	TT	
572893	3.00-18 REINF.	52R	TL	
572899	3.25-18	52P	TL	
572891	3.50-18	56P	TL	
572900	90/90-18	51R	TL/TT	

MC 26 CAPRI

573936	80/80-14 REINF.	53L	TL/TT	
573937	100/70-14 REINF.	53L	TL/TT	
573938	110/80-14 REINF.	59M	TL/TT	
573869	80/80-16 REINF.	46M	TL/TT	
573870	90/80-16 REINF.	52M	TL/TT	



MC 18

572979	90/80-17	46P	TL	
572983	110/80-17	57P	TL	

Klasické pneumatiky | Klasične motorske pnevmatike | Opony motocyklowe klasyczne



MC 9

573873 90/90-16 48P TL



H-01

23130	2.75-19	43P	TT
23261	3.00-19	49P	TT
23281	3.25-19	54P	TT



H-02

23211	2.50-19	41L	TT
23280	3.00-19	57P	TT
23292	3.50-19	63P	TT
23311	4.00-19 REINF.	71P	TT
23312	4.00-19 REINF.	71P	TT SUPER SIDE

6



H-03

23121	2.75-18 REINF.	48P	TT
23141	3.00-18 REINF.	52P	TT
23161	3.25-18 REINF.	59P	TT
23181	3.50-18 REINF.	62P	TT



H-04

23025	2.50-16 REINF.	41L	TT
23171	3.25-18 REINF.	59P	TT



H-05

23083	3.25-16 REINF.	55P	TT
-------	----------------	-----	----



H-06

23035	2.75-16 REINF.	46P	TT
23103	3.50-16 REINF.	65S	TT
23123	2.75-18 REINF.	48P	TT
23173	3.25-18 REINF.	59P	TT
23183	3.50-18 REINF.	62P	TT
23511	4.00-18	64S	TT



MC 50

579130	100/80-17	52H	TL	SOFT
579298	110/70-17	54H	TL	[F] SOFT
579131	130/70-17	62H	TL	SOFT
579305	140/70-17	66H	TL	SOFT
579306	100/90-18	56H	TL	[F] SOFT
579307	120/90-18	65H	TL	SOFT

Pneumatiky pro enduro cestovní

Pnevmatike Enduro Trail

Opony szosowe Enduro



Užijte si dobrodružství plnými doušky. Pneumatiky Mitas jsou navrženy pro různé typy povrchů – asfalt, šotolina, polní cesty či silnice. Světoví závodníci jako například Jaroslav (CZ) a Igor Brezovar (SI), či známý herec Charley Boorman (UK) používají tyto pneumatiky především pro jejich extrémní kilometrový výkon a perfektní vlastnosti.

Vedno potegnite najboljše iz svojega potovanja in se prepustite popolni avanturi. Pnevmatike Mitas so zasnovane za vožnjo po najrazličnejših podlagah od asfaltnih do makadamskih, od neutrjenih terenov do podeželskih cest. Zaradi voznih lastnosti pnevmatik in ekstremno visokega števila prevoženih kilometrov, so jih za svoje ekstremne podvige izbrali številni svetovno znani motoristični avonturisti, kot npr. Jaroslav Sima (CZ), Igor Brezovar (SI) in TV zvezda Charley Boorman (GB).

Wyciągnij co najlepsze z jazdy i spraw, by była ona niezapomnianą przygodą. Opony Mitas zostały zaprojektowane do jazdy na różnych rodzajach nawierzchni – od asfaltu po żwir, od torów ziemnych po utwardzane. Ze względu na ich właściwości i ekstremalną wytrzymałość opon te zostały wybrane przez wiele światowych gwiazd motorowych takich jak Jaroslav Sima (CZ), Igor Brezovar (SI) i gwiazda telewizyjna Charley Boorman (UK).

Značení pneumatik pro trail | Oznake za trail | Oznaczenia opon do trail



DAKAR – (žlutý pruh) Zesílená kostra, pneumatika vhodná pro vyšší zatížení, delší cesty a extrémní podmínky |

DAKAR (rumena oznaka): robustna pnevmatika za veče obremenitve, dolga avanturistična potovanja in ekstremne pogoje |

DAKAR - (żółty pasek) Mocniejsza opona, przystosowana do większego obciążenia, dłuższej jazdy i ekstremalnych warunków

Pneumatiky pro enduro cestovní | Pnevmatike Enduro Trail | Opony szosowe Enduro



TERRA FORCE-R

567770	110/80R19	59V	TL	[F]
567775	120/70R19	60V	TL	[F]
567774	140/80R17	69V	TL	[R]
567772	150/70R17	69V	TL	[R]
567778	170/60R17	72V	TL	[R]



- Díky vysokému modernímu dezénu bude vaše cesta mnohem příjemnější za každého počasí.
- Radiální dvoučelová pneumatika s dezénem určeným pro silnice zajišťuje perfektní výkon na mokrému či suchém povrchu a v méně náročném off road terénu.
- Jedná se o vylepšenou verzi vzorku MC30 s důrazem na odolnost a stabilní výkon pneumatiky po celou dobu používání.
- Technologie: Technologie Optimal Groove, Technologie Strong Carcass, Finite Element Analysis.
- Vylepšený design krajních bloků dezénu zaručuje perfektní jízdní stabilitu.
- Nejnovější dezen zagotavlja še prijetnejšo vožnjo v vseh vremenskih pogojih.
- Radialna pnevmatika za kombinirano uporabu: cestni dezen pnevmatike zagotavlja odličen oprjem na mokri ali suhi cesti ter odlične vozne lastnosti na nezahtevenem terenu.
- Nadgradnja uspešnega dezena MC30 s posebnim poudarkom na vzdrljivosti in stabilni vožnji v celotni življenjski dobi pnevmatike.
- Tehnologije: prostorsko optimiziranje kanalov dezena, tehnikacija močne karkase, metoda končnih elementov.
- Odlična smerna stabilnost zaradi optimizirane oblike blokov.
- Najnowsze ulepszenie wzoru bieźnika uczyni Twoją podróz̄ przyjemniejszą we wszystkich warunkach pogodowych.
- Radialna opona dual o bieźniku uksztaltowanym do jazdy po ulicach doskonale trzyma sie nawierzchni zarówno na suchych, jak i mokrych drogach oraz dobrze sprawdza sie na delikatnym off-roadzie.
- Ulepszenie świetnego bieźnika MC30 ze specjalnym naciśkiem polożonym na trwałość i stabilność opony przez całe jej użytkowanie.
- Technologie: Optimal Groove Technology, Strong Carcass Technology, Finite Element Analysis.
- Zoptymalizowany design blokowy dla doskonałego trzymania trakcji.



Pneumatiky pro enduro cestovní | Pnevmatike Enduro Trail | Opony szosowe Enduro



MC 30

573381	120/90-17	64H	TL	[R]
573353	130/80-17	65H	TL	[R]
573389	100/90-19	57H	TL	[F]
573367	90/90-21	54T	TL	[F]

8

ROAD OFF ROAD



E-08

24151	120/90-17	64T	TL	[R]
24125	130/80-17	65T	TL	[R]
24152	140/80-17	69H	TL	[R]
24161	150/70-17	69H	TL	[R]
24450	4.10-18	60P	TT	[R]
24414	130/80-18	72T	TL	[R]
24108	100/90-19	57H	TL	[F]
24109	110/80-19	59H	TL	[F]
24682	2.75-21	45P	TT	[F]
24642	90/90-21	54T	TL	[F]

ROAD OFF ROAD



MC 24

573403	120/90-17	64S	TL	[R]
573393	130/80-17	65S	TL	[R]
573400	120/80-18	62S	TT	[R]
573406	100/90-19	57S	TL	[F]
573398	90/90-21	54S	TT	[F]

ROAD OFF ROAD



M+S

E-07

24130	120/90-17	64S	TL	[R]
24133	130/80-17	65T	TL	[R]
24406	140/80-17	69T	TL	[R]
24408	140/80-17	69T	TL	[R] DAKAR
24053	150/70-17	69T	TL	[R] DAKAR
24049	150/70-17	69T	TL	[R]
24401	120/80-18	62S	TL	[R]
24415	130/80-18	72T	TL	[R]
24427	140/80-18	70T	TL	[R]
24429	140/80-18	70T	TL	[R] DAKAR
24404	150/70-18	70T	TL	[R]
24405	150/70-18	70T	TL	[R] DAKAR
24547	100/90-19	57T	TL	[F]
24545	100/90-19	57T	TL	[F] DAKAR
24439	110/80-19	59T	TL	[F]
24445	110/80-19	59T	TL	[F] DAKAR
24636	90/90-21	54T	TL	[F]
24637	90/90-21	54T	TL	[F] DAKAR

ROAD OFF ROAD



M+S

MC 23 ROCKRIDER

573407	110/80-18	58P	TT	[R]
573470	120/90-18	65R	TL	[R]
573432	140/80-18	70R	TL	[R]
573427	80/90-21	48P	TT	[F]
573465	90/90-21	54R	TL	[F]

ROAD OFF ROAD



E-10

24160	140/80-17	69T	TL	[R]
24424	140/80B17	69T	TL	[R] DAKAR
24039	150/70-17	69T	TL	[R]
24055	150/70B17	69T	TL	[R] DAKAR
24033	170/60B17	72T	TL	[R]
24423	140/80B18	70T	TL	[R]
24426	140/80B18	70T	TL	[R] DAKAR
24162	150/70B18	70T	TL	[R]
24163	150/70B18	70T	TL	[R] DAKAR
24437	110/80B19	59T	TL	[F]
24443	110/80B19	59T	TL	[F] DAKAR
24141	120/70B19	72T	TL	[F]
24655	90/90B21	54T	TL	[F]
24656	90/90B21	54T	TL	[F] DAKAR

ROAD OFF ROAD

Pneumatiky pro enduro cestovní | Pneumatike Enduro Trail | Opony szosowe Enduro



M+S

E-09

24147	120/90-17	64R	TL [R]	
24131	120/90-17	64R	TL [R]	DAKAR
24121	130/80-17	65R	TL [R]	
24112	130/80-17	65R	TL [R]	DAKAR
24052	140/80-17	69R	TL [R]	
24145	140/80-17	69R	TL [R]	DAKAR
24046	150/70-17	69R	TL [R]	
24048	150/70-17	69R	TL [R]	DAKAR
24432	110/80-18	58P	TT [R]	
24460	4.10-18	60P	TT [R]	
24420	130/80-18	72R	TL [R]	
24397	130/80-18	72R	TL [R]	DAKAR
24159	140/80-18	70R	TL [R]	
24176	140/80-18	70R	TL [R]	DAKAR
24169	150/70-18	70R	TL [R]	
24172	150/70-18	70R	TL [R]	DAKAR
24553	100/90-19	57R	TL [F]	
24555	100/90-19	57R	TL [F]	DAKAR
24456	110/80-19	59R	TL [F]	
24457	110/80-19	59R	TL [F]	DAKAR
24644	90/90-21	54R	TL [F]	DAKAR
24648	80/90-21	48P	TT [F]	
24686	2.75-21	45P	TT [F]	
24645	90/90-21	54R	TL [F]	

E-02

23325	3.00-21	54S	TT
-------	---------	-----	----

E-03

23187	3.50-18	62R	TT
-------	---------	-----	----

9



E-02



ROAD 20 80

OFF ROAD



XT-644

28379	100/90-21 (3.50-21)	54M	TT	ARMY
-------	---------------------	-----	----	------





Mimosilniční pneumatiky

Off-road motorske pnevmatike

Opony do motocykli off-road

10



Motokrosové pneumatiky pro profesionální závody

Pneumatiky pro Country cross

Pneumatiky pro Country cross Extreme

Zimní motokrosové pneumatiky

Pneumatiky pro dětský motokros a pit motokros

Motocrossové pneumatiky klasické

Pneumatiky pro enduro FIM

Pneumatiky pro Rally

Pneumatiky pro trial

Pneumatiky pro plochou dráhu

Pneumatiky pro flat track

Tekmovalne motokros pnevmatike

Pnevmatike Cross Country

Pnevmatike Cross Country Extreme

Zimske motokros pnevmatike

Pnevmatike Kid Cross in Pit Cross

Motokros pnevmatike

Pnevmatike Enduro FIM

Pnevmatike Rally

Pnevmatike Trial

Speedway pnevmatike

Pnevmatike Flat Track

Opony do zawodów motocrossowych

Opony country cross

Opony country cross extreme

Opony motocrossowe zimowe

Opony Kid cross i Pit cross

Opony motocrossowe

Opony Enduro FIM

Opony Rally

Opony trialowe

Opony do żużla

Opony flat track

11

13

13

14

15

16

18

18

18

19

20

Značení pneumatik pro motokros | Oznake za motokros | Oznaczenia opon do motocrossu



Červený pruh – značení pneumatik určených pro sportovní motokros | Rdeča oznaka: pnevmatika za tekmovanja v motokrosu | Czerwony pasek - opony przeznaczone do zawodów motocrossowych



Bílý pruh – pneumatiky pro použití v zimě, motoskyřing a motokros na ledě | Bela oznaka: pnevmatika za zimske vozne razmere, možnost lednih bodic, motoskyřing in motokros na ledu | Bialy pasek - opony zimowe, z kolcami, motoskyřing i motocross na lodzie



Žlutý pruh – pneumatiky s měkký směsí vhodné pro enduro FIM a soutěže cross country | Rumena oznaka: pnevmatika iz mehkejše zmesi, primerna za tekme Enduro FIM in Cross Country | Żółty pasek - opony z miększej mieszanki, odpowiednie na zawody enduro FIM oraz cross country



Zelený pruh – pneumatiky s měkkou kostrou a měkkým běhouinem pro soutěže hard enduro | Zelena oznaka: pnevmatika z mehkejšo karkaso in mehko tekalno plastjo, primerna za tekme Hard Enduro | Zielony pasek - opony z miększym karkasem oraz z miękkim bieżnikiem, odpowiednie na zawody hard enduro



Dvojitý zelený pruh – pneumatiky s měkkou kostrou a velmi měkkou směsí běhounu vhodné pro soutěže extreme hard enduro | Dvojna zelena oznaka: pnevmatika z mehkejšo karkaso in tekalno plastjo iz izredno mehke zmesi za tekme Extreme Hard Enduro | Podwójny zielony pasek - opony z miększym karkasem oraz ekstra miękkim bieżnikiem, odpowiednie na zawody hard enduro

Pneumatiky bez pruhu - klasické motokrosové pneumatiky | Pnevmatika brez oznake: standardna pnevmatika za motokros | Opony bez paska - standardowe opony do motorcrossu

Motokrosové pneumatiky pro profesionální závody | Tekmovalne motokros pnevmatike |
Opony do zawodów motocrossowych



C-24

26644 110/90-19 62M TT [R]

písek/bahno	tráva	štěrk	kamení
Pesek/blato Piasek / błoto	Gramoz Žwir	Kamenje Kamienie	Skale Skała



C-25

26718 80/100-21 51R TT [F]

písek/bahno	tráva	štěrk	kamení
Pesek/blato Piasek / błoto	Gramoz Žwir	Kamenje Kamienie	Skale Skała



C-12

26328 110/90-18 61M TT [R]

26344 120/90-18 65M TT [R]

26630 100/90-19 57M TT [R]

26626 110/90-19 62M TT [R]

písek/bahno	tráva	štěrk	kamení
Pesek/blato Piasek / błoto	Gramoz Žwir	Kamenje Kamienie	Skale Skała



C-15

26766 90/90-21 54R TT [F]

písek/bahno	tráva	štěrk	kamení
Pesek/blato Piasek / błoto	Gramoz Žwir	Kamenje Kamienie	Skale Skała



C-18

26556 120/90-18 65R TT [R]

26640 100/90-19 57M TT [R]

26613 110/90-19 62M TT [R]

26518 120/80-19 63M TT [R]

26310 110/100-18 64M TT [R]



C-19

26730 80/100-21 51R TT [F]

26711 90/90-21 54R TT [F]

26107 90/100-21 57M TT [F] in devel.

písek/bahno	tráva	štěrk	kamení
Pesek/blato Piasek / błoto	Gramoz Žwir	Kamenje Kamienie	Skale Skała



C-20

26312 100/100-18 59R TT [R]

26318 110/100-18 64R TT [R]

26500 120/90-18 65R TT [R]

26642 100/90-19 57M TT [R]

26612 110/90-19 62M TT [R]

26520 120/80-19 63M TT [R]

písek/bahno	tráva	štěrk	kamení
Pesek/blato Piasek / błoto	Gramoz Žwir	Kamenje Kamienie	Skale Skała



C-21

26732 80/100-21 51R TT [F]

26655 90/90-21 54R TT [F]

písek/bahno	tráva	štěrk	kamení
Pesek/blato Piasek / błoto	Gramoz Žwir	Kamenje Kamienie	Skale Skała



C-26

26503 120/90-18 65M TT [R] in devel.

26643 100/90-19 57M TT [R]

26646 110/90-19 62M TT [R]

26521 120/80-19 63M TT [R] in devel.

písek/bahno	tráva	štěrk	kamení
Pesek/blato Piasek / błoto	Gramoz Žwir	Kamenje Kamienie	Skale Skała



Motokrosové pneumatiky pro profesionální závody | Tekmovalne motokros pnevmatike |
Opony do zawodów motocrossowych



C-28			
26791	100/90-19	57M	TT
26793	110/90-19	62M	TT

12



C-27			
26720	80/100-21	51R	TT [F]
26108	90/100-21	57M	TT [F] in devel.

písek/bahno	tráva	štěrk	kamení
Pesek/blato Piasek / bloto	Gramoz Žwir	Kamenje Kamienie	Skale Skała

písek/bahno	tráva	štěrk	kamení
Pesek/blato Piasek / bloto	Gramoz Žwir	Kamenje Kamienie	Skale Skała



Pneumatiky pro Country cross | Pnevmatike Cross Country | Opony country cross


C-10

26338 120/90-18 65R TT [R]


C-18

26555 120/90-18 65R TT [R]

Pesek/blato Gramoz Kamenje Skale
Piasek / blıoto Žwir Kamienie Skała

Pesek/blato Gramoz Kamenje Skale
Piasek / blıoto Žwir Kamienie Skała

13

Country cross extreme pneumatiky | Pnevmatike Country Cross Extreme |
Opony country cross extreme

XT-754

28022 120/90-18 65M TT SUPER LIGHT


XT-454

28022 110/100-18 64M TT [R] SUPER SOFT


C-18

26330 110/100-18 59R TT [R] SUPER LIGHT

26557 120/90-18 65R TT [R] SUPER LIGHT

26641 100/90-19 57M TT [R] SUPER LIGHT

26614 110/90-19 62M TT [R] SUPER LIGHT

Pesek/blato Gramoz Kamenje Skale
Piasek / blıoto Žwir Kamienie Skała

Pesek/blato Gramoz Kamenje Skale
Piasek / blıoto Žwir Kamienie Skała

Pesek/blato Gramoz Kamenje Skale
Piasek / blıoto Žwir Kamienie Skała

C-19

26710 90/90-21 54R TT [F] SUPER LIGHT


EF-07

26273 140/80-18 70R TT [R] SUPER SOFT

Pesek/blato Gramoz Kamenje Skale
Piasek / blıoto Žwir Kamienie Skała

Pesek/blato Gramoz Kamenje Skale
Piasek / blıoto Žwir Kamienie Skała



Zimní motokrosové pneumatiky | Zimske motokros pnevmatike | Opony motocrossowe zimowe

14

**C-19**

26042	60/100-14	30M	TT	[F]	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>
26165	70/100-17	40M	TT	[F]	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>
26167	70/100-19	42M	TT	[F]	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>

**C-20**

26002	80/100-12	50M	TT	[R]	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>
26077	90/100-14	49M	TT	[R]	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>
26094	90/100-16	51M	TT	[R]	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>

**C-17**

26658	90/90-21	54R	TT	[F]	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>
-------	----------	-----	----	-----	----------	--------------------------

**C-16**

26314	100/100-18	59M	TT	[R]	WINT FRIC	<input type="checkbox"/>
26316	110/100-18	64M	TT	[R]	WINT FRIC	<input type="checkbox"/>
26538	100/90-19	57M	TT	[R]	WINT FRIC	<input type="checkbox"/>
26540	110/90-19	62M	TT	[R]	WINT FRIC	<input type="checkbox"/>
26536	120/90-19	66N	TT	[R]	WINT FRIC	<input type="checkbox"/>

**XT-444**

28305	3.00-21	51M	TT	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>
-------	---------	-----	----	----------	--------------------------

**XT-454**

28081	110/100-18	64M	TT	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>
28055	110/90-19	62M	TT	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>

**C-10**

26340	120/80-18	65M	TT	[R]	ICE SOFT	<input type="checkbox"/>
-------	-----------	-----	----	-----	----------	--------------------------

**C-12**

26346	120/90-18	65M	TT	ICE SOFT	<input type="checkbox"/>	
26476	120/90-19	66N	TT	[R]	ICE SOFT	<input type="checkbox"/>

**C-29**

26795	80/100-21	51R	TT	ICE SOFT	<input type="checkbox"/>
-------	-----------	-----	----	----------	--------------------------

Zimní motokrosové pneumatiky | Zimske motokros pnevmatike | Opony motocrossowe zimowe



C-30

26796 110/90-19 62M TT ICE SOFT

XT-946

28004	120/100-18	68M	TT	ICE SOFT	<input type="checkbox"/>
28010	120/90-19	64M	TT	ICE SOFT	<input type="checkbox"/>

C-22

26332	110/100-18	64L	TT	ICE CROSS	<input type="checkbox"/>
26638	110/90-19	62L	TT	ICE CROSS	<input type="checkbox"/>

15



C-23

26724 80/100-21 51R TT ICE CROSS



Pneumatiky pro dětský motokros | Pnevmatike Kid Cross | Opony Kid cross




C-12

26010 2.50-10 33J TT



C-19

26022	2.50-12	37M	TT	[F]	<input checked="" type="checkbox"/>
26043	60/100-14	30M	TT	[F]	<input checked="" type="checkbox"/>
26163	70/100-17	40M	TT	[F]	<input checked="" type="checkbox"/>
26617	70/100-19	42M	TT	[F]	<input checked="" type="checkbox"/>



TERRACROSS SX30

26787	80/100-12	MI	50M	TT	<input checked="" type="checkbox"/>
26786	60/100-14	MI	30M	TT	<input checked="" type="checkbox"/>

písek/bahno	tráva	štěrk	kamení
Pesek/blato Piasek / bledo	Gramoz Žwir	Kamenje Kamienie	Skale Skała

písek/bahno	tráva	štěrk	kamení
Pesek/blato Piasek / bledo	Gramoz Žwir	Kamenje Kamienie	Skale Skała

písek/bahno	tráva	štěrk	kamení
Pesek/blato Piasek / bledo	Gramoz Žwir	Kamenje Kamienie	Skale Skała



Pneumatiky pro dětský motokros | Pnevmatike Kid Cross | Opony Kid cross

16



C-20

26028	2.75-10	37M	TT	[R]	
26001	80/100-12	50M	TT	[R]	
26075	90/100-14	49M	TT	[R]	
26092	90/100-16	51M	TT	[R]	

písek/bahno **tráva** **štěrk** **kamení**

Pesek/blato Gramoz Kamenje Skale
Piasek / błoto Żwir Kamienie Skała



Pneumatiky pro pit kros | Pnevmatike Pit Cross | Opony Pit cross



C-20

26073	90/100-12	46M	TT	PIT CROSS	
-------	-----------	-----	----	-----------	--

písek/bahno **tráva** **štěrk** **kamení**

Pesek/blato Gramoz Kamenje Skale
Piasek / błoto Żwir Kamienie Skała



C-21

26071	90/90-14	46M	TT	PIT CROSS	
-------	----------	-----	----	-----------	--

písek/bahno **tráva** **štěrk** **kamení**

Pesek/blato Gramoz Kamenje Skale
Piasek / błoto Żwir Kamienie Skała

Motocrossové pneumatiky klasické | Motokros pnevmatike | Opony motocrossowe



C-04

26301	110/90-18	61N	TT	[R]	LEISURE
26357	130/90-18	69N	TT	[R]	LEISURE

písek/bahno **tráva** **štěrk** **kamení**

Pesek/blato Gramoz Kamenje Skale
Piasek / błoto Żwir Kamienie Skała



XT-754

28078	110/100-18	64P	TT	
28023	120/90-18	63P	TT	
28063	110/90-19	62M	TT	

písek/bahno **tráva** **štěrk** **kamení**

Pesek/blato Gramoz Kamenje Skale
Piasek / błoto Żwir Kamienie Skała



C-01

26069	3.50-16	58P	TT	
-------	---------	-----	----	--

písek/bahno **tráva** **štěrk** **kamení**

Pesek/blato Gramoz Kamenje Skale
Piasek / błoto Żwir Kamienie Skała

Motocrossové pneumatiky klasické | Motokros pnevmatike | Opony motocrossowe



C-02

26131	130/80-17	65N	TT	[R]
26458	110/100-18	71N	TT	[R]
26362	120/90-18	71N	TT	[R]
26566	120/90-19	66N	TT	[R]

písek/bahno	tráva	štěrk	kamení
Pesek/blato Piasek / bloto	Gramoz Žwir	Kamenje Kamienie	Skale Skala



C-10

26322	110/90-18	61M	TT	[R]	SPEEDY CROC
26336	120/90-18	65M	TT	[R]	SPEEDY CROC
26472	120/90-19	66N	TT	[R]	SPEEDY CROC

písek/bahno	tráva	štěrk	kamení
Pesek/blato Piasek / bloto	Gramoz Žwir	Kamenje Kamienie	Skale Skala



C-11

26726	80/100-21	51R	TT	[F]	SPEEDY CROC
-------	-----------	-----	----	-----	-------------

písek/bahno	tráva	štěrk	kamení
Pesek/blato Piasek / bloto	Gramoz Žwir	Kamenje Kamienie	Skale Skala



XT-946

28025	120/100-18	68M	TT
-------	------------	-----	----

písek/bahno	tráva	štěrk	kamení
Pesek/blato Piasek / bloto	Gramoz Žwir	Kamenje Kamienie	Skale Skala



C-16

26452	100/100-18	59R	TT	[R]
26456	110/100-18	64R	TT	[R]
26562	100/90-19	57M	TT	[R]
26558	110/90-19	62M	TT	[R]
26554	120/90-19	66N	TT	[R]

písek/bahno	tráva	štěrk	kamení
Pesek/blato Piasek / bloto	Gramoz Žwir	Kamenje Kamienie	Skale Skala



C-17

26708	90/90-21	54R	TT	[F]
-------	----------	-----	----	-----

písek/bahno	tráva	štěrk	kamení
Pesek/blato Piasek / bloto	Gramoz Žwir	Kamenje Kamienie	Skale Skala





Pneumatiky pro enduro FIM | Pnevmatike Enduro FIM | Opony Enduro FIM

**EF-05**

26522 120/80-19 63R TT [R] SUPER

**EF-07**

26408 110/80-18 58M TT [R] SUPER

26406 120/90-18 71R TT [R] SUPER

26276 130/90-18 69R TT [R] SUPER

26280 140/80-18 70R TT [R] SUPER

písek/bahno **tráva** **štěrk** **kamení**Pesek/blato Gramoz Kamenje Skale
Piasek / błoto Żwir Kamienie Skała**C-19**

26709 90/90-21 54R TT [F] SUPER

písek/bahno **tráva** **štěrk** **kamení**Pesek/blato Gramoz Kamenje Skale
Piasek / błoto Żwir Kamienie Skała

18

Pneumatiky pro extrémní enduro |
Pnevmatike Extreme Enduro FIM | Extreme Opony Enduro FIM**EF-07**

26402 120/90-18 71R TT [R] SUPER LIGHT

26278 130/90-18 69R TT [R] SUPER LIGHT

26274 140/80-18 70R TT [R] SUPER LIGHT

písek/bahno **tráva** **štěrk** **kamení**Pesek/blato Gramoz Kamenje Skale
Piasek / błoto Żwir Kamienie Skała**C-19**

26710 90/90-21 54R TT [F] SUPER LIGHT

písek/bahno **tráva** **štěrk** **kamení**Pesek/blato Gramoz Kamenje Skale
Piasek / błoto Żwir Kamienie Skała**C-21**

26654 90/90-21 54R TT [F] SUPER YELLOW

Pneumatiky pro Rally |
Pnevmatike Rally | Opony RallyPneumatiky pro Rally |
Pnevmatike Rally | Opony Rally**E-12**

24620 140/80-18 70T TT [R]

**E-13**

24621 90/90-21 54R TT [F]

**ET-01**

24883 4.00-18 64M TL [R]

24884 4.00-18 64M TL ENDURO

24885 4.00-18 64M TL [R] XPRO

24667 2.75-21 45M TL [F]

Pneumatiky pro plochou dráhu | Speedway pnevmatike | Opony żużlowe



SW-03

24801 2.75-22 50P TT [F+R] LONG TRACK



SW-07

24532 3.75-19 61P TT [R] ●
24544 3.75-19 61P TT [R] BRITISH LEAGUE ●



SW-08

24696 3.00-21 57P TT ICE SPEEDWAY
24854 2.50-23 48P TT ICE SPEEDWAY

19

měkké

střední

tvrdé

Mehka
Miękka

Srednja
Średnia

Trda
Twarda



SW-09

24533 3.75-19 61P TT [R] ●



SW-10

24100 3.00-17 50P TT [R]



SW-11

24796 2 1/4-19 30P TT [F]

měkké

střední

tvrdé

Mehka
Miękka

Srednja
Średnia

Trda
Twarda





Pneumatiky pro plochou dráhu | Speedway pnevmatike | Opony żużlowe



SW-12

24850 2.75-23 48P TT [F]



SW-14

24025 2.50-10 NHS TT

20

Pneumatiky pro flat track | Pnevmatike Flat Track | Opony flat track



H-18

23409	130/80-19 (27x7-19)	NHS	TT	[Green]
23415	130/80-19 (27x7-19)	NHS	TT	[Red]
23438	140/80-19 (27.5x7.5-19)	NHS	TT	[Green]
23442	140/80-19 (27.5x7.5-19)	NHS	TT	[Red]
24413	130/80-19	71H	TL	
24440	140/80-19	71H	TL	



FT-18

24447	120/70-17	NHS	TT	[F+R]
24443	27.5X7.5-19	NHS	TT	[R] [Green]
24449	27.5X7.5-19	NHS	TT	[R] [Red]
24446	27X7-19	NHS	TT	[F] [Green]
24444	27X7-19	NHS	TT	[F] [Red]



Pneumatiky pro skútry

Skuter pnevmatike

Opony do skuterów



Závodní pneumatiky	Tekmovalne skuter pnevmatike	Opony wyścigowe do skuterów	21
Sportovní pneumatiky	Športne skuter pnevmatike	Opony sportowe do skuterów	22
Městské pneumatiky	Skuter pnevmatike za vsakodnevno uporabo	Opony standardowe do skuterów	23
Zimní pneumatiky	Zimske skuter pnevmatike	Opony zimowe do skuterów	24
Terénní pneumatiky	Off-road skuter pnevmatike	Opony terenowe do skuterów	25
Klasické pneumatiky	Klasične skuter pnevmatike	Opony klasyczne do skuterów	26
Pneumatiky s bílým bokem	Skuter pnevmatike z belim bokom	Opony z białym paskiem do skuterów	27

Závodní pneumatiky | Tekmovalne skuter pnevmatike | Opony wyścigowe do skuterów

Závodní pneumatiky mají výbornou přilnavost na silnici a zachovávají stabilitu během jakéhokoliv jízdního stylu. Tyto pneumatiky zajišťují vysokou bezpečnost i během extrémního zatáčení.

Tekmovalne pnevmatike za skuterje odlikuje dober oprijem in stabilnost, ne glede na stil vožnje. Tudi v ekstremnih zavojih pnevmatike zagotavljajo najvišjo stopnjo varnosti.

Opony wyścigowe do skuterów są znane ze swojej dobrej przyczepności i stabilności, niezależnie od stylu jazdy. Opony te są odpowiednie do ekstremalnego pochylania się z największym poczuciem bezpieczeństwa.



MC 35 S-RACER 2.0

574285	3.50-10	51P	TL	SOFT
574283	100/90-12	49P	TL	SOFT
574284	120/80-12	55P	TL	SOFT
574254	100/90-12	49P	TL	SUPER SOFT
574272	120/80-12	55P	TL	SUPER SOFT
574280	3.50-10	51P	TL	SUPER SOFT
574293	3.50-10	51P	TL	MEDIUM
574295	100/90-10	56P	TL	MEDIUM
574287	100/90-12	49P	TL	MEDIUM
574291	120/80-12	55P	TL	MEDIUM



MC 20 MONSUM

573159	3.50-10	51 P	TL	SOFT
573137	100/90-12	49P	TL	SOFT
573174	120/80-12	55P	TL	SOFT



MC 34

573084	90/90-10	50P	TL	SUPER SOFT
573088	90/90-10	50P	TL	SOFT
574809	100/90-10	56P	TL	SUPER SOFT
573095	110/70-12	53P	TL	SUPER SOFT
573099	120/70-12	51P	TL	SUPER SOFT
574814	130/70-12	62P	TL	SUPER SOFT



Pro deštivé a studené počasí, když je povrch vozovky hladký.

Za deževno in hladno vreme ter gladko podlago.

Do jazdy w deszczową i zimną pogodę po gładkich nawierzchniach.



Pro jízdu při středních teplotách a na středně drsném povrchu.

Za sredne temperature ter srednje grobo podlago.

Do jazdy w umiarkowanie cieplą pogodę po średnio trudnym terenie.



Když je počasí teplé a povrch drsný.

Za toplo vreme ter grobo podlago.

Do jazdy w cieplą pogodę po bardzo trudnym terenie.



Sportovní pneumatiky | Športne skuter pnevmatike | Opony sportowe do skuterów

Sportovní pneumatiky pro náročné jezdce. Sportovní vzorek běhounu, vlastnosti bočnice a kvalitní pryžová směs zajišťují výborné jízdní vlastnosti a dobrou přilnavost na suchém i mokrému povrchu.

Skuter pnevmatike za zahtevnejše voznike.
Športni dezeni, odlično prilagojena konstrukcija prereza boka ter izvrstna gumena zmes zagotavlja vrhunske vozne lastnosti ter dobro obnašanje na mokrih in suhih podlagah.

Opony do skuterów dla bardziej wymagających kierowców. Sportowy bieżnik, najodpowiedniejszy przekrój i doskonały materiał zapewniają najlepszą jazdę i dobrą skuteczność zarówno na suchej, jak i mokrej nawierzchni.

22

**MC 28 DIAMOND S**

573287	120/70-12	51S	TL
573288	110/90-13	56P	TL
573291	130/70-13 REINF.	63P	TL
573321	140/60-13	57L	TL
573324	140/60-13 REINF.	63P	TL
573348	150/70-13	64S	TL
573293	120/80-14	58S	TL
573326	120/70-14	55L	TL
573328	120/70-14	55P	TL
573329	120/70-14	55S	TL
573294	140/60-14 REINF.	64P	TL
573332	140/70-14 REINF.	68P	TL
573351	150/70-14	66S	TL
573334	130/80-15	63P	TL
573337	120/70-15	56P	TL
573338	120/70-15	56S	TL
573296	140/70-15	69P	TL
573319	110/70-16	52P	TL
573320	110/70-16	52S	TL
573305	130/70-16	61P	TL
573309	120/70-16	57P	TL
573311	140/70-16	65P	TL
573316	140/70-16	65S	TL

**MC 29 SPORTY 3+**

573071	120/90-10	57L	TL
573072	130/90-10	61L	TL
573074	120/70-12 REINF.	58P	TL
573077	130/70-12 REINF.	62P	TL
573073	140/70-12 REINF.	65P	TL
573078	130/60-13 REINF.	60P	TL
573080	140/60-13 REINF.	63P	TL

**MC 34**

573083	90/90-10	50P	TL
574245	100/90-10	56P	TL
573094	110/70-12	53P	TL
573096	120/70-12	51P	TL
574248	130/70-12	62P	TL

**MC 35 S-RACER 2.0**

574253	100/90-10	56P	TL
574252	3,50-10	51P	TL
574249	100/90-12	49P	TL
574251	120/80-12	55P	TL

**MC 18**

573926	3,50-10	51P	TL
--------	---------	-----	----



Městské pneumatiky | Skuter pnevmatike za vsakodnevno uporabo | Opony standardowe do skuterów

Pneumatiky určené pro každodenní použití. Tyto pneumatiky byly navrženy tak, aby splňovaly vynikající jízdní vlastnosti za každého počasí a zároveň měly vysokou životnost.

Te pnevmatike so primerne za vsakodnevne vožnje. Pri razvoju pnevmatike smo posebno pozornost posvetili zagotavljanju vrhunskih voznih lastnosti v vseh vremenskih pogojih in dolgi življenjski dobi.

Opony codziennego użytku do skuterów. Opony zostały zaprojektowane ze szczególną uwagą położoną na jakość jazdy we wszystkich warunkach pogodowych oraz na długą żywotność.



MC 38 MAX SCOOT

573227	120/70-12 REINF.	58P	TL
573232	130/70-12 REINF.	62P	TL
574178	80/90-14	40P	TL
573235	90/90-14	46P	TL
573237	100/90-14	57P	TL
573239	120/80-14	58S	TL
573243	140/60-14 REINF.	64S	TL
573246	140/70-14 REINF.	68S	TL
573281	120/70-15	56S	TL
574186	80/90-16	45P	TL
573249	100/80-16	50P	TL
573255	110/70-16	52P	TL
573252	120/80-16	60P	TL
573285	130/70-16	61P	TL
573256	140/70-16	65P	TL



MC 20 MONSUM

573157	3.50-10	51P	TL
573144	120/90-10	57L	TL
573155	130/90-10	61L	TL
573160	120/70-10 REINF.	54L	TL
573166	110/70-11	45L	TL
573169	120/70-11 REINF.	56L	TL
573136	100/90-12	49P	TL HARD
573171	120/70-12 REINF.	58P	TL
573175	130/70-12 REINF.	62P	TL
573178	130/60-13 REINF.	60P	TL

M+S



MC 16

573199	110/70-12	47P	TL
573191	110/80-12	61L	TL
573180	110/90-12	64P	TL
573201	120/70-12	51L	TL
573204	120/70-12 REINF.	58P	TL
573206	130/70-12	56L	TL
576850	130/70-12 REINF.	64P	TL
573222	140/70-12 REINF.	65P	TL
573220	120/70-13	53L	TL
573225	120/70-13 REINF.	60P	TL
573221	130/60-13	53J	TL
573223	130/60-13 REINF.	60P	TL
573224	140/60-13	57L	TL



MC 25 BOGART

573928	130/70-10 REINF.	59P	TL
573934	120/70-12 REINF.	58P	TL



MC 26 CAPRI

573936	80/80-14 REINF.	53L	TL/TT
573937	100/70-14 REINF.	53L	TL/TT
573938	110/80-14 REINF.	59M	TL/TT



MC 13

573884	90/90-10	50J	TL/TT
--------	----------	-----	-------





Zimní pneumatiky | Zimske skuter pnevmatike | Opony zimowe do skuterów

**MC 32 WIN SCOOT**

573110	3.50-10	51P	TL/TT
573109	100/80-10	53P	TL/TT
573114	120/70-10 REINF.	54L	TL/TT
573113	120/90-10	57L	TL
573111	130/90-10	61L	TL
573115	110/70-11	45P	TL/TT
573121	120/70-12	58P	TL
573120	130/70-12	62P	TL
573116	130/60-13 REINF.	60P	TL
573101	80/80-14 REINF.	53L	TL/TT
573102	100/70-14 REINF.	53L	TL/TT
573122	110/80-14 REINF.	59P	TL/TT
573129	90/80-16 REINF.	52P	TL/TT
573103	100/80-16	50P	TL
573107	110/70-16	52P	TL
573104	120/80-16	60P	TL

24

**MC 32 WIN SCOOT SPIKE**

Verze s hroty pouze na zvláštní objednávku!

Pnevmatike z ledními bodicemi samo na posebno zahtevo.

Wersja z kolcami tylko za zamówienie!



Středné hluboké drážky

pro odvod vody.

Srednje globoki kanali

dezena za odvajanje vode.

Šíředno głębokie rowki wzoru

bieźnika odprowadzające wodę.

Hluboké drážky pro odvod

rozbitého sněhu a vody.

Globoki kanali dezena za

odvajanje snežne brozge.

Głębokie rowki wzoru bieżnika

odprowadzające śnieżną breję.

Hroty pro zasněžené

a zledovaté povrchy.

Bodice za zasnežene

in poleđene podlage.

Kolce do zaśnieżonych i

oblodzonych podłoży.

Drážky - lamely pro

trakci na sněhu.

Lamele za oprijem

v snegu.

Lamele do dobrej

przyczepności na śniegu.



Terénní pneumatiky | Off-road skuter pnevmatike | Opony terenowe do skuterów

Pneumatiky pro perfektní zážitek z jízdy. Tyto pneumatiky zajišťují výbornou přilnavost, odolnost proti průrazu a propíchnutí.

Pnevmatike za vznemirljive vožnje izven utrjenih površin. Konstrukcija pnevmatike zagotavlja izvrsten oprjem ter odpornost proti preboju in ostrim robovom.

Skuterowe opony do ekscytującej jazdy off-road. Konstrukcja opony gwarantuje doskonałą przyczepność i odporność na przebicia i ostre krawędzie.

**MC 17**

573060	120/90-10	56J	TL
573061	130/90-10	61J	TL
573063	150/80-10	65 L	TL

MC 19

573064	120/80-12	55J	TL
573068	130/80-12	60J	TL





Klasické pneumatiky | Klasične skuter pnevmatike | Opony klasyczne do skuterów

**B 14**

573390	3.50-10 REINF.	59J	TT	
573384	4.00-10C	69J	TT	4PR
573385	4.00-10C	74J	TT	6PR

**B 13**

573368	3.50-8	46J	TT	4PR
573354	4.00-8C	71J	TT	6PR
573356	4.00-8C	66N	TL/TT	4PR

**S-03**

22021	4.00-8 63J	TT	
-------	------------	----	--

**S-04**

22086	4.00-8C	66L	TT	
-------	---------	-----	----	--

**MC 22 ELEGANCE**

573905	100/80-10	53L	TL	
573927	120/70-10 REINF.	54L	TL	

**MC 12**

573877	3.00-10	42J	TL/TT	
--------	---------	-----	-------	--

**MC 5**

573930	3.00-12	47J	TT	
--------	---------	-----	----	--

**S-05**

222051	3.25-12	55J	TT	
222071	3.50-12	64J	TT	

Pneumatiky s bílým bokem | Skuter pnevmatike z belim bokom | Opony z białym paskiem do skuterów



M+S

MC 20 MONSUM

573158	3.50-10	51P	TL
573161	120/70-10 REINF.	54L	TL
573167	110/70-11	45L	TL
576884	120/70-11 REINF.	56L	TL
573173	120/70-12 REINF.	58P	TL
573176	130/70-12 REINF.	62P	TL

MC 22 ELEGANCE

573955	100/80-10	53L	TL
573961	120/70-10 REINF.	54L	TL

MC 12

573949	3.00-10	42J	TL/TT
--------	---------	-----	-------

27



MC 18

573953	3.50-10	51P	TL
--------	---------	-----	----



B 13

573379	3.50-8	46J	TT	4PR
573359	4.00-8C	66J	TT	4PR



B 14

573392	3.50-10	51J	TT
--------	---------	-----	----



B 61

573387	4.50-10C	76N	TL	6PR
--------	----------	-----	----	-----



Pneumatiky s plným bílým bokem jsou chráněny speciální modrou barvou, která chrání bílý bok před znečištěním. Modrá barva na vodní bázi se velmi snadno odstraňuje pomocí teplé vody a měkké houby. Neodstraňujte barvu, dokud není pneumatika namontována na skútru!

Posebna modra barva na vodni osnovi ščiti beli bok pnevmatike pred madeži. Modro barvo zlahka sperete s pomočjo mehke gobe in nekaj tople vode, vendar storite to šele potem, ko je pnevmatika že nameščena na vozilo.

Wszystkie opony z białym bokiem są chronione specjalną niebieską farbą, która chroni biały bok opony przed zabrudzeniami. Niebieska farba na bazie wody jest bardzo łatwa w usuwaniu przy pomocy ciepłej wody i miękkiej gąbki.

Nie usuwaj farby zanim opona nie zostanie całkowicie zamontowana na motocyklu!



Pneumatiky pro mopedy

Moped pnevmatike

Opony do motorowerów

28



Sportovní pneumatiky
Klasické pneumatiky

Športne moped pnevmatike
Klasične moped pnevmatike

Opony sportowe
Opony klasyczne

28
29

Sportovní pneumatiky | Športne moped pnevmatike | Opony sportowe

**M-06**

221202	60/100-16 (21/4-16)	REINF.	38M	TT
221210	70/90-16 (21/2-16)	REINF.	42M	TT
221214	80/90-16 (23/4-16)	REINF.	48M	TT
221224	60/100-17 (21/4-17)	REINF.	39M	TT
221237	70/90-17 (21/2-17)	REINF.	43M	TT
221236	80/90-17 (23/4-17)	REINF.	47M	TT

**MC 51**

572963	2.50-17	43P	TL
572964	2.75-17	47P	TL

M+S



MC 11

572974	2-17 REINF.	31J	TT
572976	2 1/4-17 REINF.	39J	TT
572975	2 1/2-17 REINF.	43J	TL/TT
572973	2 3/4-17 REINF.	47J	TL/TT
572965	2.50-18 REINF.	45P	TT

MC 2

572949	2 1/4-16 REINF.	38J	TT
572950	2 1/2-16 REINF.	42J	TL/TT
572958	2 1/2-16 REINF.	42J	TT V2
572952	2 3/4-16 REINF.	46J	TL/TT
572960	2 3/4-16 REINF.	46J	TT V2
572947	3 1/4-16	54J	TL/TT

Klasické pneumatiky | Klasiche moped pnevmatike | Opony klasyczne



B 8

572901	2 1/4-16 REINF.	38J	TT
572902	2 1/4-16 REINF.	38J	TT V2
572916	2 1/2-16 REINF.	42J	TT

B 7

572938	2 3/4-17 REINF.	47J	TL/TT
--------	-----------------	-----	-------

B 4

572943	2 1/4-17 REINF.	39J	TT
572944	2 1/2-17 REINF.	43J	TT
572942	2 1/4-18 REINF.	42J	TT



B 3

572941	2 1/2-18 REINF.	43J	TT
--------	-----------------	-----	----

M-02

821310	2-19	24B	TT
821350	21/4-19	30B	TT

WHITE WALL

572940	2 1/4-18 REINF.	42J	B 4	TT
572903	2 1/4-16 REINF.	38J	B 8	TT
572937	2 3/4-17 REINF.	47J	B 7	TL/TT
572948	2 3/4-16	46J	MC 2	TL/TT
572946	2 1/2-16	42J	MC 2	TL/TT
572969	2 1/4-17	39J	MC 11	TT



Pneumatiky pro motokáry

Kart pnevmatike

Opony do gokartów

30




dimension type	10x3.60-5	10x4.00-5	10x4.50-5	11x5.00-5	11x6.00-5	11x7.10-5	Dezén dezen	Wzór bieźnika	Použití Uporaba	Przeznaczenie
SRW							Rain			
SRB									Race	
SRL										
SRC							Slick			Rental
SRH										

Diagram přilnavosti pneumatiky / životnost (pro různé směsi)

Diagram opríjemu / življenjska doba (za različne zmesi).

Diagram pryczepnosci opony/ okres eksplotacyjny (dla różnego rodzaju mieszanek)



Pneumatiky KART pro motokáry jsou vyrobeny pro jízdu uvnitř budov, ale také pro závody, a jsou dostupné v šesti různých variantách směsi.

Pnevmatike za go-karte so primerne za vožnjo na pokritih stezah ter za tekmovanja in so izdelane v šestih različnih variantah zmesi.

Opony do gokartów przeznaczone są do jazdy w halach oraz do wyścigów - dostępne są w sześciu różnych wariantach mieszkani.

- SRW: Super měkké pneumatiky do deště pro mokré povrchy | Zelo mehka dežna pnevmatika za mokre steze | Super miękka opona na mokre nawierzchnie
- SRB: Středně měkké závodní pneumatiky pro běžné závody | Srednje mehka tekmovalna pnevmatika za državna prvenstva | Średnie / miękkie opony wyścigowe do wyścigów krajowych
- SRL: Středně tvrdé závodní pneumatiky pro výtrvalostní a klubové závody | Srednje trda tekmovalna pnevmatika za vztrajnostna in klubska tekmovanja | Średnie / twardie opony wyścigowe do wyścigów Endurance oraz klubowych
- SRC: Měkké pneumatiky typu Rental pro jízdu uvnitř a vně budov na pronajatých motokárách v chladném počasí a na hladkém povrchu | Mehka pnevmatika za izposojo, primerena za vožnjo na pokitem ali prostem, v hladinem vremenu ter na gladkih podlagah | Opona miękka Rental SOFT przeznaczona do jazdy na torach, w halach oraz na zewnątrz - w niskich temperaturach oraz na gładkich nawierzchniach
- SRH: Tvrđe pneumatiky typu Rental pro jízdu uvnitř a vně budov na pronajatých motokárách | Trda pnevmatika za izposojo in za vožnjo na prostem | Opona twarda Rental Hard do jazdy w halach oraz na zewnątrz

	Průměr pneumatiky Premier plošča Šířidica opony	Dezén Dezen Wzór bieźnika	Ráfek Platišče Felgi	Rozměry pneumatik během provozu Dimenzijsje plaščev v uporabi Wymiary opon wиковaniu		Maximální tlak Maksimalni polnični tlak Maksymalne ciśnienie w oponach
				Celková šířka Celotna širina Całkowita szerokość	Celkový průměr Celo- ten premer Całkowita średnica	
Palců Inči Cale				mm	mm	bar
PNEUMATIKY PRO MOTOKÁRY KART PLAŠČI OPONY KARTINGOWE						
5	10x3.60-5	slick	4.00	114	254	4
	10x4.50-5	slick	4.50	132	264	4
	11x5.00-5	slick	4.50	134	272	4
	11x6.00-5	slick	6.00	185	276	4
	11x7.10-5	slick	8.00	210	276	4
	10x4.00-5	rain	4.00	125	250	4
	11x6.00-5	rain	6.00	180	270	4
DUŠE PRO MOTOKÁRY KART ZRAČNICA DĚTKI DO GOKARTÓW						
	11x6.0/7.10-5	JS87	90/90	E.T.R.T.O.	V1-08-1	DIN 7785
	4.10/3.50-5	JS87	90/90	E.T.R.T.O.	V1-08-1	DIN 7785

Pneumatiky pro motokáry | Kart pnevmatike | Opony do gokartów



SLICK

RENT | KOMERCYJNE

574372	10x3.60-5	SRH	HARD
573409	10X4.50-5	SRH	HARD
573428	11X5.00-5	SRH	HARD
573467	11X6.00-5	SRH	HARD
573448	11X7.10-5	SRH	HARD
573415	10X4.50-5	SRC	SOFT
573469	11X6.00-5	SRC	SOFT
573459	11X7.10-5	SRC	SOFT

RACING | WYŚCIGOWE

573418	10X4.50-5	SRL	ENDURANCE
573865	11X6.00-5	SRL	ENDURANCE
573463	11X7.10-5	SRL	ENDURANCE
574373	10x3.60-5	SRB	MEDIUM/SOFT
573420	10X4.50-5	SRB	MEDIUM/SOFT
573429	11X5.00-5	SRB	MEDIUM/SOFT
573867	11X6.00-5	SRB	MEDIUM/SOFT
573464	11x7.10-5	SRB	MEDIUM/SOFT

RAIN

RACING | WYŚCIGOWE

573474	10X4.00-5	SRW
573480	11X6.00-5	SRW

31

Pneumatiky minimoto | Minimoto pnevmatike | Opony Minimoto



SLICK

573484	90/65R 6.5	MRC
573491	110/50R 6.5	MRC

573492	90/65R 6.5	MRW
573493	110/50R 6.5	MRW



MC20 MONSUM

Označení pneumatiky Oznaka gume Oznaczenie opony	Použití Namén Przeznaczenie	Tvrdost směsi Trdota zmesi Twardość mieszanki	Charakteristika Lastnosti Charakterystyka
MRC	Závodní pneumatiky tekmovalní plášti Opony wyścigowe	61 +/- 3 Sha	MĚKKÉ ZÁVODNÍ PNEUMATIKY MEHKI TEKMOVALNI PLAŠČI MIĘKKIE OONY WYŚCIGOWE - Vhodné pro jízdu po mírně hrubých površích za teplého počasí primerni za toplejše vreme in bolj grobo cestišče Odpowiednie do jazdy w ciepłej pogodę i po średnio trudnym terenie - Velmi dobrá přilnavost zelo dober oprjem Bardzo dobra przyczepność - Účinný přenos výkonu motoru na povrch učinkovit prenos moči z motorja na cestišče Skutecne przeniesienie mocy między kolami a nawierzchnią - vynikající pomér mezi cenou a kvalitou odlično razmerje med ceno in kakovostjo Idealna równowaga pomiędzy ceną a jakością opony
MRW	Závodní pneumatiky tekmovalní plášti Opony wyścigowe	48 +/- 6 Sha	VELMI MĚKKÉ ZÁVODNÍ PNEUMATIKY TEKMOVALNI PLAŠČI BARDZO MIĘKKIE OONY WYŚCIGOWE - Pro jízdu po mokrých površích (za mírného nebo silného deště) a také pro jízdu po hladkých a špinavých površích za vožnjo po mokrem cestišču ali v dežju in tudi za vožnjo po gladiki in umazani površini Do jazdy po mokrych nawierzchniach (w lekkim lub mocnym deszczu), a także do jazdy po gładkich i błotnistych nawierzchniach

Specifikace kostry : MRC – MRW ... zesílená (silnější) kostra | Specifikacija karkase : MRC – MRW ... ojačana (močnejša) karkasa | Specyfikacja karkasu : MRC – MRW ... wzmacniony (mocniejszy) karkas

Pneumatiky MITAS RAIN / WET: pneumatiky MITAS MONSUM MC 20 jsou správnou volbou pro všechny možné jízdní podmínky za deštivého počasí. |

Plašči MITAS RAIN / WET: plašči MITAS MONSUM MC 20 so prava izbiра za vse vrste možnih voznih razmer v deževnem vremenu. |

Opony MITAS RAIN/ WET: opony MITAS MONSUM MC 20 to doskonala výbör we wszystkich możliwych warunkach jazdy w deszczową pogodę.

Duše | Zračnice | Dętki

32

Č. výrobku Št. artikla Nr produkту	Popis výrobku Opis proizvoda Opis produktu	Typ ventilu Tip ventila Typ wentyla	Tloušťka Debelina Grubość	Balení (kusů) Pakiranje (kosov) Opakowa- nie (sztuk)
	DUŠE PRO SKÚTRY SKUTER ZRAČNICE DĘTKI DO SKUTERÓW	JS 87 stejné jako TR 87 JS 87 ustreza TR 87 JS 87 odpowiednik TR 87		
576866	3.50/4.00 - 8	JS 87 90/90	Normal	50
576867	2.50/3.00/3.50-10, 90/90-10	JS 87 90/90	Normal	50
576876	4.00-10, 100/90-//110/90-10	JS 87N 90/90	Normal	50
576883	2.50/3.00 - 12, 3.25,3.50-12, 100/90-12	JS 87 90/90	Normal	50
576885	4.00/4.50 - 12	JS 87 90/90	Normal	50
576982	4.00/4.50 - 12	JS 87 45/90	Normal	50
	MOPED MOPED MOTOROWER			
576890	2 1/4-16, 60/100-16	TR4	Normal	50
576891	2 1/2 2 3/4 -16, 2.75-16	TR4	Normal	50
576893	3.00/3.25-16, 3.50-16, 80/90,90/90,90/100-16	TR6	Normal	50
576979	2.00/2.25/2.50-17	TR4	Normal	50
576894	2 / 2 1/4 -17, 60/100-17	TR4	Normal	50
576896	2 1/2 2 3/4-17	TR6	Normal	50
576897	2 1/4 /2 1/2 -18	TR4	Normal	50
	MOPED / MOTOCYKL MOPED / MOTOR MOTOROWER / MOTOCYKL			
576987	80/100-12	TR4	Normal	50
576989	60/100- 14	TR4	Normal	50
576892	3.00/3.25-16,110/90-16	TR6	Normal	50
576899	2.75/3.00/3.25-18	TR6	Normal	50
576900	3.25,3.50,4.10-18//90/90-//110/80-//100/80-18, 90/100,120/80,110/90,100/100,110/100,120/90,130/80-18	TR6	Normal	50
576949	2/ 2 1/4-19	TR4	Normal	50
576950	2 1/2 / 2 3/4-19, 2.50,2.75-19	TR6	Normal	50
	MOPED / MOTOCYKL – TĚŽKÁ ZÁTEŽ MOPED / MOTOR - za velike obremenitve (HD) MOTOROWER / MOTOCYKL - DO CIĘŻKICH WARUNKÓW			
576954	SD17 3.00/3.25/3.60 - // 90/80 -// 90/90-//90/100-// 110/80- //100/80 - 17*	TR6	HD	30
576955	SG17 4.00/4.25/4.50/5.00/5.10/6.10//4.25/80-17//110/90-// 120/90-//130/90 - // 120/80-//130/80-//130/70-// 140/80- //140/70-//150/70 - //150/60-//150/80- //140/90-//150/90- //160/60-17	TR6	HD	30
576956	SF18 4.00/4.25/4.50 - // 4.60 -//4.25/85-// 110/90-// 110/100-// 120/80 -// 130/80 - //140/80 - // 150/70 - // 120/90 - // 130/90 - 18	TR6	HD	30
576976	SD21 2.75 /3.00 /3.25 /3.60-21; 80/90-//80/100-//90/90- //100/80-21	TR6	HD	30
	TERÉNNÍ – TĚŽKÁ ZÁTEŽ OFF ROAD - za velike obremenitve (HD) OFF-ROAD - DO CIĘŻKICH WARUNKÓW			
576983	2.50-10,2.75-10,3.00-10	TR4	HD	50
576986	80/100-12 (70/100/3.00/3.25-12)	TR6	HD	50
576988	60/100-14 (2.25/2.50-14)	TR6	HD	50
576990	90/100-14 (3.60/4.10-14)	TR6	HD	30
576992	90/100-16	TR6	HD	30
576993	70/100-17 (2.25/2.50-17)	TR6	HD	30


576984	100/90-17, 110/90-17 (3.00/3.50-17)	TR6	HD	30
576995	140/100-17	TR6	HD	30
576997	140/80-18	TR6	HD	30
576999	120/90, 130/80, 100/100, 110/100-18 (4.00/4.50/4.75/5.00-18)	TR6	HD	30
577001	3.00-19, 3.50-19, 3.75-19, 80/90-19, 90/90-19, 110/90-19, 100/90-19, 110/80-19, 120/90-19, 130/80-19 (130/70-19, 100/90-19, 120/80-19, 70/100-19, 4.00/4.50-19)	TR6	HD	30
576985	120/90-19 (5.00-19)	TR6	HD	30
577003	80/100-21, 90/90-21 (80/90-21, 90/100-21, 80/100-21, 2.50/2.75/3.00/3.25-21)	TR6	HD	30
TERÉNNÍ – ULTRA TĚŽKÁ ZÁTEŽ OFF ROAD - za izredne obremenitve (UHD) OFF-ROAD - DO SUPER CIĘŻKICH WARUNKÓW				
574361	120/90, 130/80, 140/80, 100/100, 110/100-18	TR6	UHD	20
574362	120/80, 130/70, 100/90, 110/90-19	TR6	UHD	20
574363	90/90, 80/100-21	TR6	UHD	20

Duše jsou vyrobeny z butylové směsi a jsou baleny do individuálních krabic.

Zračnice so izdelane iz butilnega kavčuka in pakirane v posamezne škatle.

Dętki są wykonane z mieszanki butylowej i są pakowane w oddzielne pudełka.


Thickness	mm
Normal	1,2-1,4
HD	1,9-2,0
UHD	4,0



Mousse - pružná výplň dostupná na vyžádání.

Vložki mousse na zahtevu.

Pianka dostępna na życzenie.



Použití pneumatik | Uporaba pnevmatik | Zastosowanie opon



Graf použití pneumatik | Razpredelnica uporabe pnevmatik | Tabela przeznaczenia opon

Motocrossová soutěž Tekmovalni motokros Zawody motocrossowe									
Dezén Dezen Wzór	Pozice Pozicja Pozycja	extra měkké (bahno) Izredno mehka (blato) super miękka (bloto)	Měkké Mehka Miękka	Středně měkké Srednje mehka średnio miękka	Střední Vmesna średnia	Středně tvrdé Srednje trda średnio twarda	Tvrde Trda twarda	Extra tvrdé Izredno trda super twarda	
C-12	[R]								
C-15	[F]								
C-18	[R]								
C-19	[F]								
C-20	[R]								
C-21	[F]								
C-23	[F]								
C-24	[R]								
C-25	[F]								
C-26	[R]								
C-27	[F]								
C-28	[R]								
C-29	[F]								

Dezén Dezen Wzór	Pozice Pozicja Pozycja	Měkké Mehka Miękka	Středně měkké Srednje mehka średnio miękka	Střední Vmesna średnia	Středně tvrdé Srednje trda średnio twarda	Tvrde Trda twarda
Motokros sport extrémne Cross sport extreme Cross sport extreme						
XT-754	[R]					
XT-914	[F]					
XT-946	[R]					
XT-994	[F]					
XT-454	[R]					

Motokros Motokros Motocross									
C-01	[R]								
C-02	[R]								
C-04	[R]								
C-10	[R]								
C-11	[F]								
C-28	[R]								
C-29	[F]								
C-30	[R]								
C-31	[F]								

Dezén Dezen Wzór	Pozice Pozycja Pozycja	Měkké Mehka Miękka	Středně měkké Srednje mehka średnio miękka	Střední Vmesna średnia	Středně tvrdé Srednje trda średnio twarda	Tvrdé Trda twarda
----------------------	----------------------------	------------------------	--	----------------------------	---	-----------------------



Vysvětlivky | Legenda | Legenda



Nejlepší rozsah použití | Optimalno območje uporabe | Najlepszy zakres użytkowania

APřijatelný rozsah použití | Sprejemljivo območje uporabe | Akceptowalny zakres użytkowania

Doporučené použití pneumatik je založeno na zkušenostech výrobce pneumatik s nejlepším výkonem za daných podmínek. Doporučení slouží pouze pro informaci, protože optimální kombinace se může lišit v závislosti na aktuálních podmínkách použití, typu motocyklu, úrovni znalostí a zkušenostech jezdce, aktuálních povětrnostních podmínkách a dalších faktorech.


Priporočena uporaba pnevmatik temelji na izkušnjah proizvajalca pnevmatik pridobljenih med testiranji v danih pogojih. Priporočilo je zgolj informativne narave, saj je optimalna kombinacija odvisna od dejanskih pogojev uporabe, tipa motorja, izkušenja voznika, trenutnih vremenskih razmer ter ostalih faktorjev.

Zalecane zastosowanie opon w oparciu o doświadczenie producenta opon w celu uzyskania najlepszej wydajności w danych warunkach. Zalecenie ma charakter jedynie informacyjny, ponieważ optymalne połączenie może różnić się od aktualnych warunków użytkowania, typu motocykla, poziomu wiedzy i doświadczenia motocyklisty, aktualnych warunków pogodowych i innych czynników.

Značení pneumatik | Oznake na pnevmatiki | Oznaczenia opon


48


INDEX RYCHLOSTÍ HITROSTNI RAZRED KATEGORIA PRÉDKOŚCI			
Index rychlostí	km/h	Index rychlostí	km/h
Hitrostni razred	km/h	Hitrostni razred	km/h
Kategoria prędkości	km/h	Kategoria prędkości	km/h
A1	5	K	110
A2	10	L	120
A3	15	M	130
A4	20	N	140
A5	25	P	150
A6	30	Q	160
A7	35	R	170
A8	40	S	180
B	50	T	190
C	60	U	200
D	65	H	210
E	70	V	240
F	80	(M)	>240
G	90	W	270
J	100	(W)	>270



INDEX NOSNOSTI | OBREMENITVENI INDEKS | INDEKS OBCIAZENIA

U	kg	U	kg	U	kg
0	45.0	40	140.0	80	450.0
1	46.2	41	145.0	81	462.0
2	47.5	42	150.0	82	475.0
3	48.7	43	155.0	83	487.0
4	50.0	44	160.0	84	500.0
5	51.5	45	165.0	85	515.0
6	53.0	46	170.0	86	530.0
7	54.5	47	175.0	87	545.0
8	56.0	48	180.0	88	560.0
9	58.0	49	185.0	89	580.0
10	60.0	50	190.0	90	600.0
11	61.5	51	195.0	91	615.0
12	63.0	52	200.0	92	630.0
13	65.0	53	206.0	93	650.0
14	67.0	54	212.0	94	670.0
15	69.0	55	218.0	95	690.0
16	71.0	56	224.0	96	710.0
17	73.0	57	230.0	97	730.0
18	75.0	58	236.0	98	750.0
19	77.5	59	243.0	99	775.0
20	80.0	60	250.0	100	800.0
21	82.5	61	257.0	101	825.0
22	85.0	62	265.0	102	850.0
23	87.5	63	272.0	103	875.0
24	90.0	64	280.0	104	900.0
25	92.5	65	290.0	105	925.0
26	95.0	66	300.0	106	950.0
27	97.5	67	307.0	107	975.0
28	100.0	68	315.0	108	1000.0
29	103.0	69	325.0	109	1030.0
30	106.0	70	335.0	110	1060.0
31	109.0	71	345.0	111	1090.0
32	112.0	72	355.0	112	1120.0
33	115.0	73	365.0	113	1150.0
34	118.0	74	375.0	114	1180.0
35	121.0	75	387.0	115	1215.0
36	125.0	76	400.0	116	1250.0
37	128.0	77	412.0	117	1285.0
38	132.0	78	425.0	118	1320.0
39	136.0	79	437.0	119	1360.0





OZNAČENÍ PNEUMATIK

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Rozměr pneumatiky: 180/55 ZR17 | 9. Datum výroby: |
| 2. Označení dezénu: Sport Force+ | 10. Rozsah zatížení: B |
| 3. Výrobce: Mitas | 11. Max. nosnost: 716 lbs
Max. husticí tlak: AT 42 PSI COLD |
| 4. Země původu: Slovensko | 12. Směr otáčení: Rotace |
| 5. Index rychlosti: W (>270 km/h) | 13. Indikátor opotřebení dezénu: TWI |
| 6. Index nosnosti: 73 (365 kg) | 14. Homologační č.: E8 75 R 000728 |
| 7. Bezdušová / Typ duše: Bezdušová | |
| 8. Značení DOT: DOT H3 MR SFC | |

OZNAKE NA PLAŠČU

- | | |
|---|--|
| 1. Dimenzija plašča: 180/55 ZR17 | 9. Datum proizvodnje: |
| 2. Oznaka dezena: Sport Force | 10. Obremenitveni razred: B |
| 3. Proizvajalec: Mitas | 11. Maks. nosilnost: 716 lbs
Maks. tlak polnjenja: AT 42 PSI COLD |
| 4. Država proizvajalka: Slovenija | 12. Smer vrtenja: Rotation |
| 5. Hitrostni razred: W (>270 km/h) | 13. Indikator obrabe: TWI |
| 6. Obremenitveni indeks plašča: 73 (365 kg) | 14. Homologacijska številka: E8 75 R 000728 |
| 7. Tubeless ali Tubetype: Tubeless | |
| 8. DOT oznaka: DOT H3 MR SFC | |

OZNACZENIE OPONY

- | | |
|--|---|
| 1. Rozmiar opony: 180/55 ZR17 | 8. Oznaczenie DOT: DOT H3 MR SFC |
| 2. Oznaczenie wzoru bieżnika: Sport Force+ | 9. Data produkcji: |
| 3. Producent: Mitas | 10. Zakres obciążenia: B |
| 4. Kraj pochodzenia: Słowenia | 11. Maksymalne obciążenie: 716 funtów
Maksymalne ciśnienie powietrza: AT 42 PSI COLD |
| 5. Kategoria prędkości: W (>270 km/h) | 12. Kierunek rotacji: Rotacja |
| 6. Indeks obciążenia: 73 (365 kg) | 13. Wskaźnik zużycia bieżnika: TWI |
| 7. Opona bezdętkowa/Rodzaj dętki: Opona bezdętkowa | 14. Homologacja nr: E8 75 R 000728 |

Grafy | Razpredelnice | Dane opon

AMERICKÉ OZNAČENÍ ALPHA | AMERIŠKE OZNAKE VELIKOSTI | AMERYKAŃSKI WSKAŹNIK ALFA

	Palce Inči Cale
H	3.15
J	3.50
L	3.65
M	3.75
N	4.10
P	4.10
R	4.50
S	4.75
T	5.10
U	5.60
V	5.90

50

SILNIČNÍ PNEUMATIKY | CESTNE PNEVMATIKE | OONY ON-ROAD

Přední Spredaj Przednia			Zadní Zadaj Tylna		
Metrický Metrično Metryczne	Palce Inči Cale	Alfa	Metrický Metrično Metryczne	Palce Inči Cale	Alfa
80/90	2.50/2.75	MH90	110/90	4.00/4.25	MP85
90/90	2.75/3.00	MJ90	120/90	4.50/4.75	MR90
100/90	3.25/3.50	MM90	130/80	5.00/5.10	
110/90	3.75/4.00	MN90	130/90	5.00/5.10	MT90
120/80	4.25/4.50		140/80	5.50/6.00	
120/90	4.25/4.50	MR980	140/90	5.50/6.00	MJ90
130/90	5.00/5.10	MT90	150/80	6.00/6.25	MV85
			150/90	6.00/6.25	MV85

TERÉNNÍ PNEUMATIKY | OFF-ROAD PNEVMATIKE | OONY OFF-ROAD

Přední Spredaj Przednia			Zadní Zadaj Tylna		
Metrický Metrično Metryczne	Metrický Metrično Metryczne	Palce Inči Cale	Metrický Metrično Metryczne	Metrický Metrično Metryczne	Palce Inči Cale
60/100	90/80	2.50/2.75	80/100	80/90	2.50/3.60
70/100	90/80	2.75/3.00	90/100	110/90	3.60/4.10
80/100	100/80	3.00/3.25	100/100	120/80	4.00/4.10
			110/100	130/80	4.00/4.50
			120/100	140/80	5.00/5.10

POUŽITÍ TERÉNNÍCH PNEUMATÍK | UPORABA IZVEN UTRJENIH VOZIŠČ |

Výkon motoru (ccm) Prostornina motorja (ccm) Wydajność silnika (ccm)	Přední Spredaj Przednia	Zadní Zadaj Tylna	Výkon motoru (ccm) Prostornina motorja (ccm) Wydajność silnika (ccm)	Přední Spredaj Przednia	Zadní Zadaj Tylna	Zadní Zadaj Tylna
50	2.50-12 (2.50-10)	2.50-10	125	80/100-21 or 90/90-21	100/100-18	100/90-19
60	3.00-12	2.50-14 (90/100-14)	250	80/100-21 or 90/90-21	110/100-18	110/90-19
80	2.75-17 (70/100-17)	4.10-14 (980/100-14)	500	80/100-21 or 90/90-21	120/100-18	120/90-19
100	70/100-19	90/100-16				

KOMPARATIVNÍ GRAF PRO METRICKO-DECIMÁLNÍ OZNAČENÍ ROZMĚRŮ | PRIMERJALNA RAZPREDELNICA ZA METRIČNO-DECIMALNE OZNAKE DIMENZIJ | TABELA PORÓWNAWCZA ROZMIARY METRYCZNYCH - DZIESIĘTNYCH

Rozměr pneumatiky Dimenzijsa plašča Rozmiary opony	Index nosnosti Obremenitveni indeks plašča Indeks nošnosti opony		Povolený ráfek Dovoljeno platišče Dopuszczalne felgi	Rozměr pneumatiky Dimenzijsa plašča Rozmiary opony				
	Standardní standardno Standardowa	Zesílená Ojačeno Wzmocniona		Alfanumerický Alfanumerično Alfanumerycznie	Metrický Metrično Metryczne			
					100	90	80	
2.75-16	40	46	1.50-1.85	MH 90-16	80/100-16	80/90-16	90/80-16	
3.00-16	40	48	1.60-2.15	MH 90-16	90/100-16	90/90-16	100/80-16	
3.25-16	48	55	1.85-2.50	MJ 90 - 16	100/100-16	100/90-16	110/80-16	
3.50-16	52	58	1.85-2.50	ML 90-16	100/100-16	100/90-16	110/80-16	
4.60-16	58	59	1.85-3.00	MM 90-16	100/100-16	110/90-16	120/80-16	
2.75-17	41	47	1.50-1.85	MH 90-17	80/100-17	80/90-17	90/80-17	
3.00-17	41	50	1.60-2.15	MH 90-17	90/100-17	90/90-17	100/80-17	
4.50-17	50	67	2.15-3.00	MR 90-17	110/100-17	130/90-17	140/80-17	
4.60-17	50	62	1.85-3.00	MS 90-17	100/100-17	110/90-17	120/80-17	
5.10-17	50	67	2.50-3.50	MT 90-17	110/100-17	130/90-17	140/80-17	
2.75-18	42	48	1.50-1.85	MH 90-18	80/100-18	80/90-18	90/80-18	
3.00-18	47	52	1.60-2.15	MH 90-18	90/100-18	90/90-18	100/80-18	
3.25-18	52	59	1.85-2.50	MJ 90 - 18	100/100-18	100/90-18	110/80-18	
3.50-18	56	62	1.85-2.50	ML 90-18	100/100-18	100/90-18	110/80-18	
3.60-18	51	62	1.85-2.50	MH 90-18	100/100-18	90/90-18	100/80-18	
4.00-18	64	69	2.15-3.00	MN 90-18	110/100-18	120/90-18	130/80-18	
4.10-18	60	69	1.85-3.00	ML 90-18	100/100-18	100/90-18	110/80-18	
4.25/85-18	64	69	1.85-3.00	MM 90-18	110/100-18	110/90-18	120/80-18	
4.25-18	66	69	2.15-3.00	ML 90-18	110/100-18	120/90-18	130/80-18	
4.60-18	63	69	1.85-3.00	MR 90-18	110/100-18	120/90-18	130/80-18	
3.00-19	49	54	1.60-2.15	MH 90-19	90/100-19	90/90-19	100/80-19	
3.25-19	54	54	1.85-2.50	MJ 90-19	100/100-19	100/90-19	110/80-19	
3.50-19	54	57	1.85-2.50	ML 90-19	100/100-19	100/90-19	110/80-19	
3.60-19	52	54	1.85-2.50	MH 90-19	100/100-19	90/90-19	100/80-19	
2.75-21	45	54	1.50-1.85	MH 90-21	80/100-21	80/90-21	90/80-21	
3.00-21	51	57	1.60-2.15	MH 90-21	90/100-21	90/90-21	100/80-21	

Hustící tlak | Tabela polnilních tlakov | Ciśnienie powietrza

DOPORUČENÝ HUSTÍCÍ TLAK | PRIPOROČEN POLNILNI TLAK | ZALECANE CIŚNIENIE POWIETRZA

Použití pneumatiky Uporaba plášťa Przeznaczenie opony	Přední Spredaj Przednia			Zadní Zadaj Tylna		
	psi	bar	kPa	psi	bar	kPa
Motocross Hard Terrain Motokros trda površina Motocross twarda nawierzchnia	10-12	0.66-0.80	66-80	10-12	0.66-0.80	66-80
Motocross Intermediate Motokros vmesna površina Motocross pośrednia nawierzchnia	12-14	0.80-0.93	80-93	12-14	0.80-0.93	80-93
Motocross Soft Terrain Motokros mehka površina Motocross miękką nawierzchnią	12-14	0.80-0.93	80-93	12-14	0.80-0.93	80-93
Desert/Enduro	14-18	0.93-1.20	93-120	14-18	0.93-1.20	93-120
Dual Sport - off road use Dual sport - terenska vožnja Dual sport - jazda terenowa	18-22	1.20-1.46	120-146	16-26	1.06-1.73	106-173

52

TABULKA PŘEVODU JEDNOTEK TLAKU | TABELA ZA PRETVORBO ENOT POLNILNEGA TLAKA | TABELA KONWERSJI JEDNOSTKI CIŚNIENIA

kPa	bar	psi	kg/cm ²
100	1.0	15	1.0
150	1.5	22	1.5
200	2.0	29	2.0
300	3.0	44	3.1
350	3.5	51	3.6
400	4.0	58	4.1
450	4.5	65	4.6
500	5.0	73	5.1

NÁVOD K POUŽITÍ PNEUMATIK MITAS RACING (doporučení)

Dezén	MC 35	Poznámka
Suchý povrch	Tlak pneumatiky vpředu	Tlak pneumatiky vzadu
Teplé počasí, hrubý povrch	MEDIUM 1.7 bar - 25 psi	MEDIUM 1.8 bar - 26 psi
Teplé počasí, hladký povrch	SUPER SOFT & SOFT 1.7 bar - 36 psi	SUPER SOFT & SOFT 1.8 bar - 26 psi
Chladné počasí, hrubý povrch	MEDIUM 2.5 bar - 36 psi	MEDIUM 2.7 bar - 39 psi
Chladné počasí, hladký povrch	SUPER SOFT & SOFT 2.5 bar - 36 psi	SUPER SOFT & SOFT 2.7 bar - 39 psi
Dezén	MC 20 / MC 36	Poznámka
Mokrý povrch	Tlak pneumatiky vpředu	Tlak pneumatiky vzadu
Chladné počasí, mokrý povrch	SUPER SOFT & SOFT 1.4 bar - 20 psi	SUPER SOFT & SOFT 1.6 bar - 23 psi

NAVODILA ZA UPORABO TEKMOVALNIH PNEVMATIK MITAS (priporočila)

Dezen	MC 35	Opomba
Suha steza	tlak spredaj	tlak zadaj
toplo vreme, grobna podlaga	MEDIUM 1.7 bar - 25 psi	MEDIUM 1.8 bar - 26 psi
toplo vreme, gladka podlaga	SUPER SOFT & SOFT 1.7 bar - 36 psi	SUPER SOFT & SOFT 1.8 bar - 26 psi
hladno vreme, grobna podlaga	MEDIUM 2.5 bar - 36 psi	MEDIUM 2.7 bar - 39 psi
hladno vreme, gladka podlaga	SUPER SOFT & SOFT 2.5 bar - 36 psi	SUPER SOFT & SOFT 2.7 bar - 39 psi
Dezen	MC 20 / MC 36	Opomba
Mokra steza	tlak spredaj	tlak zadaj
hladno vreme, mokra steza	SUPER SOFT & SOFT 1.4 bar - 20 psi	SUPER SOFT & SOFT 1.6 bar - 23 psi

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPOŃ WYŚCIGOWYCH MITAS (ZALECENIA)

Wzór	MC 35	Uwaga
Sucha nawierzchnia	Ciśnienie w przedniej oponie	Ciśnienie w tylnej oponie
Ciepła pogoda, nierówna nawierzchnia	MEDIUM 1.7 bar - 25 psi	MEDIUM 1.8 bar - 26 psi
Ciepła pogoda, gładka nawierzchnia	SUPER SOFT & SOFT 1.7 bar - 36 psi	SUPER SOFT & SOFT 1.8 bar - 26 psi
Chłodna pogoda, nierówna nawierzchnia	MEDIUM 2.5 bar - 36 psi	MEDIUM 2.7 bar - 39 psi
Chłodna pogoda, gładka nawierzchnia	SUPER SOFT & SOFT 2.5 bar - 36 psi	SUPER SOFT & SOFT 2.7 bar - 39 psi
Wzór	MC 20 / MC 36	Uwaga
Mokra nawierzchnia	Ciśnienie w przedniej oponie	Ciśnienie w tylnej oponie
Chłodna pogoda, mokra nawierzchnia	SUPER SOFT & SOFT 1.4 bar - 20 psi	SUPER SOFT & SOFT 1.6 bar - 23 psi

Vysvětlivky | Razlaga okrajšav | Legenda

54

Zkratky	Význam /definice	
[F]	Přední	
[R]	Zadní	
TT	Pneumatika s duší.	
TL	Bezdušová pneumatika.	
Reinforced	Zvýšený hmotnostní index pneumatiky podle E.T.R.T.O. (The European Tyre and Rim Technical Organisation). Zesílené provedení pro vyšší ochranu proti poškození pláště. Nemá vliv na nosnost a rozměrové parametry pláště.	
SUPER	Dezén Pneumatiky se speciální běhounovou Endurovou směsí pro použití v širším rozsahu terénů.	
SUPER LIGHT	Pneumatiky se speciální směsí, odlehčenou kostrou pro extrémní enduro.	
SUPER SOFT	Speciální verze pro extrémně těžké enduro.	
COUNTRY CROSS	Pneumatika se speciální směsí vhodná pro závody Cross Country.	
PIT CROSS	Pneumatika se zvýšeným hmotnostním indexem vhodná pro závody PIT CROSS.	
DAKAR	Dezén se zesílenou kostrou pro extrémní podmínky.	
WINTER FRICTION	Speciální verze pro použití v zimních podmínkách, vhodná také pro hřebování.	
SPIKE	Pneumatika pro použití v zimních podmínkách s hroty	
ICE SOFT	Speciální verze pro motoskijöring.	
HM	HobbyMotard – speciální verze z výjimečně měkké směsi pro závody třídy HobbyMotard.	
M+S	Pneumatika do bláta a sněhu vhodná pro zimní jízdny podmínky nebo celoroční používání. Pokud je pneumatika umístěna na motocyklu, který umožňuje vyšší rychlosti, je třeba dodržovat maximální povolenou rychlosť pneumatiky.	
M/C	Značka M/C je užívána u motocyklových pneumatik schválených pro provoz na pozemních komunikacích s průměrem ráfku 13 a výšším jako prevence proti záměně s pneumatikami pro osobní vozidla a zemědělské stroje s ráfekem stejněho průměru.	
PR	Nosnostní verze	Identifikuje různé verze (nosnost/hustící tlak) pneumatik se stejným označením rozměru.
TYPE	Pneumatika s duší nebo bez duše	Bezdušové pneumatiky (TL) konstruované pro montáž bez duše na vhodné ráfky. Bezdušové pneumatiky se mohou používat s duší. Dušové pneumatiky (TT) pro použití s duší.
LI	Index nosnosti	Je číselný kód, který označuje maximální zatížení, které pneumatika může snést při rychlosti udané symbolem rychlosti a za podmínek, které definuje výrobce pneumatiky.
RIM	Doporučený ráfek	Ráfek, který umožňuje optimální montáž pneumatiky pro všechny podmínky. Ráfek, který se používá jako měřicí ráfek.
NEW	Max.rozměry nové pneumatiky	Rozměr nezatížené nové pneumatiky umístěný na měřicím ráfku a nahuštěný na doporučený hustící tlak; alespoň 24 hodin při normální teplotě okolí než tlak upravte zpět na původní hodnotu.
MAX.IN SERVICE	Maximální rozměry pneumatiky během provozu	Rozměry nahuštěné pneumatiky včetně výrobních tolerancí a zvětšením během provozu, které berou do úvahy výrobci vozidel pro určování mezery mezi vnější kontourom pneumatiky a vozidlem. Deformace způsobené zatížením, bočními a obvodovými silami nejsou zahrnuty.
SW	Šířka profilu	Šířka nového nahuštěného pláště (měřeno vně bočnic), bez popisů, dekorací, ochrany bočnice a ochranných drážek.
OD (NEW)	Vnější průměr pláště	Největší Průměr nahuštěné pneumatiky.
OD(MAX.)	Maximální průměr pláště v provozu	Největší průměr nového nahuštěného pláště po 24 hodinách vč. výrobních tolerancí a tolerancí pro růst v provozu.
INFLATION	Plnicí tlak	»Chladný« tlak (kPa) média, kterým se hustí pneumatika.
ETRTO	TheEuropeanTyreand Rim TechnicalOrganisation	Údaje v tomto katalogu se vztahují ke standardům ETRTO, kde jsou uvedeny další podrobnosti.
Nominal Section Width		Šířka průřezu nahuštěné pneumatiky umístěné na svém teoretickém ráfku uvedená v označení rozměru pneumatiky.
SOFT		Pro jízdu za středně vysokých teplot po středně hrubých površích.
MEDIUM		Pro jízdu za teplého počasí a po hrubých površích.
SUPERSOFT		Pro jízdu za deštivého a chladného počasí, kdy je jízdní povrch hladký.

Okrajšave	Pomen / definicija	
[F]	Sprednja	
[R]	Zadnja	
TT	Pnevmatika z zračnico	
TL	Pnevmatika brez zračnice	
Reinforced	Povečan obremenitveni indeks pnevmatike E.T.R.T.O. (The European Tyre and Rim Technical Organisation).	
SUPER	Dezen iz posebne zmesi za tekme Enduro.	
SUPER LIGHT	Dezen iz posebne zmesi ter z lahko karkaso za Enduro Extreme.	
SUPER SOFT	Specialna pnevmatika za Extra Hard Extreme Enduro.	
COUNTRY CROSS	Motokros pnevmatika iz zmesi za tekmovalne Enduro pnevmatike primerena za tekme Cross Country.	
PIT CROSS	Pnevmatika s povečano nosilnostjo primerena za tekme PIT CROSS.	
DAKAR	Dezen z ojačano karkaso za ekstremne reli tekme.	
WINTER FRICTION	Posebna verzija za uporabo v zimskih pogojih, primerne tudi za ledne bodice.	
SPIKE	Dezen z lednimi bodicami WINTER FRICTION.	
ICE SOFT	Posebna verzija za motoskijöring.	
HM	Hobby Motard – posebna verzija iz izredno mehke zmesi za dirke razrede Hobby Motard.	
M+S	Pnevmatika za v blato in sneg, primerena za zimske vozne razmere ali celoletno uporabo. Treba je upoštevati dovoljeno maksimalno hitrost pnevmatike, četudi je le-ta nameščena na motorje, ki omogočajo višje hitrosti.	
M/C	Oznaka M/C na motorskih pnevmatikah z nazivnim premerom 13 ali več prepreči zamenjavo s pnevmatikami za osebna ali kmetijska vozila.	
PR	Vložki pnevmatike	Označuje različne verzije (nosilnost/polnilni tlak) pnevmatik z enako oznako dimenzije.
TYPE	Pnevmatika z zračnico ali brez zračnice	Pnevmatika brez zračnice (TL) konstruirana za montažo brez zračnice na ustreznih platiščih. Pnevmatike brez zračnice se lahko uporabljajo tudi z zračnico.
LI	Obremenitveni indeks	Numerična koda, ki označuje maksimalno obremenitev, ki jo pnevmatika prenese ob hitrosti podani s simbolom hitrosti in v pogojih, ki jih določa proizvajalec pnevmatike.
RIM	Priporočeno platišče	Platišče, ki omogoča optimalno montažo pnevmatike v vseh pogojih. Platišče, ki se uporablja kot merilno platišče.
NEW	Nove dimenzije pnevmatik	Dimenzija neobremenjene nove pnevmatike nameščene na merilno platišče in napolnjene na priporočeni polnilni tlak; pustite vsaj 24 ur pri normalni temperaturi okolice preden tlak spustite nazaj na prvotno vrednost.
MAX.IN SERVICE	Maksimalne dimenzije pnevmatike v uporabi	Dimenzije napolnjene pnevmatike vključno s tovarniškimi tolerancami ter povečanjem v uporabi, kar proizvajalci vozil upoštevajo pri določanju razdalje med zunanjim konturo pnevmatike in vozilom. Deformacije pnevmatik zaradi obremenitve, lateralnih in centrifugalnih sil niso upoštevane.
SW	Širina preseka v mm	Linearna razdalja med zunanjim konturo boka napolnjene pnevmatike vključno s tovarniškimi tolerancami zaradi povečanja v uporabi, označevanja, dekoracij, zaščitnih trakov ali reber.
OD (NEW)	Celotni premer (konstrukcija)	Premer pnevmatike pod tlakom na skrajni površini tekalne plasti.
OD(MAX.)	Največji celotni premer v uporabi (povečan)	Največja obremenitev (kg), ki jo pnevmatika prenese v navedenih pogojih uporabe. V primeru dvojne montaže, se faktor 1,76 nanaša na nosilnost enojne montaže.
INFLATION	Polnilni tlak	»Hladni« tlak (kPa) medija, pri katerem se polni pnevmatika.
ETRTO	The European Tyre and Rim Technical Organisation	Podatki v tem katalogu se nanašajo na standarde ETRTO, kjer so navedene dodatne podrobnosti.
Nominal Section Width		Širina preseka napolnjene pnevmatike nameščene na teoretično platišče ter navedene v oznaki dimenzije pnevmatike.
SOFT		Za vožnjo pri srednjih visokih temperaturah po srednjih grobih podlagah.
MEDIUM		Za vožnjo v topljem vremenu in po grobih podlagah.
SUPERSOFT		Za vožnjo v deževnem in hladnem vremenu, ko je vozna podlaga gladka.

Znaczenie akronimów	Definicje	
[F]	Przednia	
[R]	Tylna	
TT	Opona dętkowa.	
TL	Opona bezdętkowa.	
Reinforced	Podwyższony indeks nośności opony według E.T.R.T.O. (The European Tyre and Rim Technical Organisation).	
SUPER	Wzór ze specjalnej mieszanki do zawodów w klasie Enduro.	
SUPER LIGHT	Wzór ze specjalnej mieszanki oraz lekki karkas do Enduro Extreme.	
SUPER SOFT	Specjalna wersja do Extra Hard Extreme Enduro.	
COUNTRY CROSS	Opona motocrossowa z mieszanek do opon wyścigowych Enduro, odpowiednia do zawodów Cross Country.	
PIT CROSS	Opona o podwyższonej nośności, odpowiednia do zawodów PIT CROSS.	
DAKAR	Wzór ze wzmacnionym karkasem do ekstremalnych wyścigów rajdowych.	
WINTER FRICTION	Specjalna wersja do stosowania w warunkach zimowych, nadająca się również do kółców.	
SPIKE	Wzór z kolcami WINTERFRICTION.	
ICE SOFT	Specjalna wersja do motoskijöring.	
HM	HobbyMotard – specjalna wersja z wyjątkowo miękkiej mieszanki do wyścigów w klasie HobbyMotard.	
M+S	Opona do błota i śniegu, odpowiednia do zimowych warunków jazdy lub do używania przez cały rok. Jeżeli opona jest zamocowana na motocyklu, umożliwiającym osiąganie większych prędkości, należy brać pod uwagę dozwoloną maksymalną prędkość opony.	
M/C	Oznaczenie M/C na oponach motocyklowych z szyfrem średnicy 13 lub wyższym w celu zapobiegania nieprawidłowego montażu opon osobowych lub rolniczych.	
PR	Liczba PR (Umowna Liczba Warstw Osnowy w Oponie)	Określa rodzaj opony na podstawie parametrów (nośność/ciśnienie) w danym rozmiarze.
TYPE	Opona z dętką lub bezdętkową	Opony bezdętkowe (TL), skonstruowane do montażu bez dętki na odpowiednich felgach. Opony bezdętkowe można używać również z dętką.
LI	Indeks nośności	To kod numeryczny, oznaczający maksymalne obciążenie, jakie może wytrzymać opona przy prędkości, podanej za pomocą symbolu prędkości oraz w warunkach, określonych przez producenta opony.
RIM	Zalecane felgi	Felga umożliwiająca optymalny montaż opony we wszystkich warunkach. Felga, stosowana jako felga do wymiarowania.
NEW	Nowe rozmiary opon	Rozmiary nieobciążonej nowej opony, umieszczonej na felce do wymiarowania i napompowanej do wartości zalecanego ciśnienia w oponach; przynajmniej 24 godziny w normalnej temperaturze otoczenia, zanim ciśnienie ustalone zostanie z powrotem na pierwotną wartość.
MAX.IN SERVICE	Największe wymiary opony podczas użytkowania	Rozmiary napompowanej opony, włącznie z tolerancjami fabrycznymi oraz tolerancjami z powodu powiększenia w czasie użytkowania, brane pod uwagę przez producentów pojazdów przy określaniu przestrzeni pomiędzy zewnętrznym konturem opony a pojazdem. Deformacje opony z powodu obciążzeń, działania sił lateralnych i centryfugalnych, nie sąbrane pod uwagę.
SW	Szerokość Przekroju	Odległość liniowa pomiędzy zewnętrznymi powierzchniami ścian bocznych napompionej powietrzem nowej opony, z wyłączeniem wyniesień ponad powierzchnię opony, wynikających z oznakowania, elementów ozdobnych bądź wzmacnień lub żebrowania zabezpieczającego oponę przed uszkodzeniem.
OD (NEW)	Całkowita średnica (konstrukcja)	Średnica Zewnętrzna Średnica napompowanej opony w najbardziej wysuniętym miejscu na powierzchni rzeźby bieżnika.
OD(MAX.)	Maksymalna Średnica Zewnętrzna w użytkowaniu (po naprężeniu opony)	Maksymalna średnica całkowita nowej opony po 24 godzinach od napompowania uwzględniając tolerancje produkcyjne i tolerancje naprężenia opony w czasie użytkowania.
INFLATION	Ciśnienie w oponach	»Zimne« ciśnienie (kPa) medium, którym napełniana jest opona.
ETRTO	The European Tyreand Rim Technical Organisation	Dane w niniejszym katalogu odnoszą się do norm ETRTO, które zawierają bardziej szczegółowe określenia.
Nominal Section Width		Szerokość przekroju napompowanej powietrzem opony nałożonej na jej obręcz teoretyczną, wskazana przy oznaczeniu rozmiaru opony.
SOFT		Do jazdy w umiarkowanie cieplą pogodę po średnio trudnym terenie.
MEDIUM		Do jazdy w cieplą pogodę i po bardzo trudnym terenie.
SUPERSOFT		Do jazdy w deszczową i zimną pogodę, gdy nawierzchnia jest gładka.

Poznámky | Opombe | Informacie



CGS Holding značky a produkty | Blagovne znamke in izdelki poslovne skupine ČGS | CGS holding - marki i produkty



- Zemědělské pneumatiky
- EM, MPT a průmyslové pneumatiky
- Motocyklové pneumatiky
- Pneumatiky i duše pro jízdní kola
- Pneumatiky pro nákladní vozidla
- Pneumatiky pro letadla



- Pnevmatike za poljedelstvo
- EM, MPT in industrijske pnevmatike
- Motorske pnevmatike
- Pnevmatike in zračnice za kolesa
- Tovorne pnevmatike
- Letalske pnevmatike



- Opony rolnicze
- EM, MPT i opony przemysłowe
- Opony wielofunkcyjne i przemysłowe
- Opony i dętki rowerowe
- Opony do ciężarówek
- Opony do samolotów

59



- Zemědělské pneumatiky
- Průmyslové pneumatiky



- Pnevmatike za poljedelstvo
- Industrijske pnevmatike



- Opony rolnicze
- Opony przemysłowe



Savatech, d.o.o.

- Gumové směsi
- Dopravníkové pásy
- Gumové profily
- Ofsetové tiskové běhouny
- Ochrana životního prostředí a podobné produkty
- Tvarované produkty



Savatech, d.o.o.

- Gumene zmesi
- Transportni trakovи
- Gumeni profili
- Ofsetne tiskarske plošče
- Izdelki za zaščito okolja in reševanje
- Stiskani izdelki



Savatech, d.o.o.

- Mieszanki gumowe
- Przenośniki taśmowe
- Profile gumowe
- Obciągi drukarskie
- Ochrona środowiska oraz produkty dla ratownictwa
- Produkty formowane



- Gumové směsi
- Klínové řemeny
- Gumové tvarované produkty
- Gumovo-kovové produkty
- Těsnící prvky
- Silikonové produkty
- Vzduchové pružiny
- Pogumované válečky
- Pryžové tlumiče
- Vodní stěna
- Puky pro lední hokej



- Gumene zmesi
- Klinasta jermenja
- Gumeni stiskani izdelki
- Gumeno-kovinski izdelki
- Tesnilni elementi
- Izdelki iz silikona
- Zračne vzmeti in pogonski elementi
- Gumene prevleke za valje
- Gumeni jezovi
- Vodne pregrade
- Hokejski pakli



- Mieszanki gumowe
- Pasy klinowe
- Elementy formowane gumowe
- Produkty gumowo-metalowe
- Elementy uszczelniające
- Produkty silikonowe
- Sprzęzyny powietrzne i elementy zasilania
- Wałki pokryte gumą
- Zapory gumowe
- Rozwiązania Waterwall
- Krążki hokejowe



- Silikonové přiléhavé části
- Silikonové profily
- Silikonové hadičky



- Stiskani silikonski izdelki
- Silikonski profili
- Silikonske cevi



- Kształtki silikonowe
- Profile silikonowe
- Węże silikonowe



- Chemické nádoby s pogumováním



- Gumiranje posod za kemikalije



- Gumowe płaszcze zbiorników chemicznych



- Vulkanizační formy a zkoušení



- Vulkanizacijske stiskalnice in testiranja



- Formy utwardzania i testowanie



VÁŠ DISTRIBUTOR / DEALER |
VAŠ DISTRIBUTER / PRODAJALEC | TWÓJ DYSTRYBUTOR

**CZ & PL
MITAS a.s.**

Švehlova 1900/3, 106 00 Praha 10

Telefon: 267 112 701 (703) / 267 111 550
obchod@mitas-tyres.com
www.mitasmoto.com
www.mitastires.com

 **Mitas Moto**

Edycja 2016
Izdaja 2016
Vydání 2016

SLO
Mitas Motorcycle Business Unit
Savatech d.o.o.

Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, Slovenia

Telefon: +386 4 206 58 75
info-moto@mitas-tyres.com
www.mitasmoto.com
www.mitastires.com

Prawo do błędów drukarskich oraz pomylek zastrzeżone.
Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in pomot.
Tiskové chyby a omýly vyhrazeny.

Mitas